

Certificat

Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement

Assainissement

Canalisations en fonte

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 016 – Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société

SAINT GOBAIN PAM
21 Avenue Camille Cavalier – BP 129 – F-54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX –
France

Usine

SAINT GOBAIN PAM
UK – TELFORD – SHORPSHIRE TF1 5 AD

le droit d'usage de la marque NF 016 – Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n°1/11-7 du 14/09/2018

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°1/11-6 du 11/09/2017

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 877/A1 :

- Dimensions
- Résistance mécanique
- Etanchéité des assemblages
- Revêtement intérieur et extérieur

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Farid HAMMOU
Courriel : farid.hammou@castb.fr
Tél. : 01 61 44 14 01

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat

Décision n° 1/11-7 du 14 Septembre 2018

LISTE DES PRINCIPAUX ACCESSOIRES EVACUATIONSérie UU
Gamme SMU - PLUS

Description	Diamètres	Angles
Coudes	40 à 600	22°, 45°, 68° et 88°
Culottes et embranchement	40 à 600	45°, 67°30 et 87°30
Cônes	40 à 600	-
Tés de visite	40 à 600	-
Raccords d'encrage	40 à 600	-
Boîtes de nettoyage	40 à 600	-

Certificate

Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage

Sewerage

Cast iron pipes

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with characteristics described in the certification reference system NF 016 – Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision notified by CSTB, AFNOR Certification grants:

The Company **SAINT GOBAIN PAM**
21 Avenue Camille Cavalier – BP 129 – F-54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX –
France

Plant **SAINT GOBAIN PAM**
UK – TELFORD – SHORPSHIRE TF1 5 AD

the right to use the NF mark Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions provided for in the general rules of the NF mark and the above-mentioned reference system.

Decision renewal no. 1/11-7 dated 14/09/2018

This decision takes the place of the decision renewal no. 1/11-6 dated 11/09/2017

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid.

This valid certificate is available on the following Web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

> With a more demanding level than in Standard NF EN 877/A1:

- Dimensional
- Mechanical resistance
- Watertightness of assembly
- Internal and external coating

This certificate comprises 2 pages.

Correspondant :

Farid HAMMOU

e-mail : farid.hammou@castb.fr

Tél. : 01 61 44 14 01

For CSTB
On behalf of the Technical Director


Yannick LEMOIGNE

Appendix to the Certificate

Decision no. 1/11-7 dated 14 September 2018

LIST OF MAIN FITTINGS ACCESSORIES – SOIL AND DRAIN

UU Serie
SMU – Plus range

Type	DN	Angles or Height
Bend	40 to 600	22°, 45°, 68° and 88°
Branches	40 to 600	45°, 67°30 and 87°30
Cone	40 to 600	-
Access pipe	40 to 600	-
Stack support pipe	40 to 600	-
Access chamber	40 to 600	-