

# Certificat

## ROBINETTERIE SANITAIRE

### Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification ROBINETTERIE SANITAIRE (NF 077) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société**                    **TRES**  
                                      **C/ Penedés 16-26**  
                                      **Zona Industrial Sector A**  
                                      **ES-08759 VALLIRANA (BARCELONA)**

**Marque commerciale :**        **TRES**

le droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 398-M1-19/3 du 30 juillet 2019

Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction n° 398-M1-19/2 du 15 février 2019

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF ROBINETTERIE SANITAIRE possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

**Ce certificat comporte 2 pages.**

**Correspondant :**  
Laurent ROUSSEAU  
Tél. : (33) 01 64 68 82 65  
Fax : (33) 01 64 68 84 44  
Email : laurent.rousseau@cstb.fr

**A ce Certificat NF est attaché le classement ECAU : Voir annexe**

Pour le CSTB  
Pour le Président



Yannick LEMOIGNE

**Annexe du Certificat**

Décision n° 398-M1-19/3

**MITIGEURS THERMOSTATIQUES**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 1111 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-04.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: LEX</b>										
<b>MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150</b>										
P02	1.81.164	Douche	Ex. Acou.	IB	17	16,2	AC.18.505	15ACCNY173	E2 C1 A2 U3	
<b>Gamme: STAR</b>										
<b>MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150</b>										
P02	1.90.162	Douche	Ex. Acou.	IB	17	16,2	AC.18.505	15ACCNY173	E2 C1 A2 U3	

**MITIGEURS MECANIQUES**

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la norme NF EN 817 et dans les documents techniques DT077-01 et DT077-03.

CSTB	Référence commerciale	Type app.	Raccord	Classe Acou.	Lap	Q Max (l/mn)	PV acou.	Numéro ACS	Classement	CERQ. HQE
<b>Gamme: ECOTRES</b>										
<b>MITIGEURS ENTRAXE 150</b>										
F01A	1.70.270.02	Bain-douche	Ex. Acou.	IID/A	25	21	AC.16.507	15ACCNY174	E3/1 C1 A1 U3	
F01Z	1.70.170.02	Bain-douche	Ex. Acou.	IID/A	29	21,6	AC.18.640	15ACCNY174	E3/1 C1 A1 U3	
F02A	1.70.267.02	Douche	Ex. Acou.	IA	20	13,2	AC.18.640	15ACCNY174	E1 C1 A2 U3	
F02Z	1.70.167.02	Douche	Ex. Acou.	IA	20	13,2	AC.18.640	15ACCNY174	E1 C1 A2 U3	
<b>MITIGEURS MONOTROU</b>										
G01	1.70.173.02	Bain-douche	Flexible	IID/A	28	20,4	AC.15.607	15ACCNY174	E3/1 C1 A1 U3	
G02	1.70.103.02	Lavabo	Flexible	IIA	26	12,6	AC.18.640	15ACCNY175	E1 C1 A1 U3	
G02	1.75.103.02	Lavabo	Flexible	IIA	26	12,6	AC.18.640	15ACCNY175	E1 C1 A1 U3	
G03	1.70.333.02	Evier	Flexible	IIB	21	12,6	AC.16.507	15ACCNY175	E1 C1 A1 U3	
<b>Gamme: TRES POL 2006</b>										
<b>MITIGEURS ENTRAXE 150</b>										
F01A	1.74.270.06	Bain-douche	Ex. Acou.	IID/A	25	21	AC.16.507	15ACCNY174	E3/1 C1 A1 U3	
F01Z	1.74.170.06	Bain-douche	Ex. Acou.	IID/A	29	21,6	AC.18.640	15ACCNY174	E3/1 C1 A1 U3	
F02A	1.74.267.06	Douche	Ex. Acou.	IA	20	13,2	AC.18.640	15ACCNY174	E1 C1 A2 U3	
F02Z	1.74.167.06	Douche	Ex. Acou.	IA	20	13,2	AC.18.640	15ACCNY174	E1 C1 A2 U3	
<b>MITIGEURS MONOTROU</b>										
G01	1.74.173.06	Bain-douche	Flexible	IID/A	28	20,4	AC.15.607	15ACCNY174	E3/1 C1 A1 U3	
G01	1.74.173.06.9	Bain-douche	Flexible	IID/A	28	20,4	AC.15.607	15ACCNY174	E3/1 C1 A1 U3	
G02	1.74.103.06	Lavabo	Flexible	IIA	26	12,6	AC.18.640	15ACCNY175	E1 C1 A1 U3	
G02	1.79.103.06	Lavabo	Flexible	IIA	26	12,6	AC.18.640	15ACCNY175	E1 C1 A1 U3	
G03	1.74.333.06	Evier	Flexible	IIB	21	12,6	AC.16.507	15ACCNY175	E1 C1 A1 U3	