Organisme certificateur
*Certification body*

# Certificat

**Revêtements de sol textiles**
Moquettes touffettées en dalles plombantes amovibles à velours 100% polyamide

## DESSO STRATOS ECOBASE (A138)
## DESSO STRATOS 570 ECOBASE (AB31)
## DESSO STRATOS BLOCKS ECOBASE (B365)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « Revêtements de sol textiles » (QB 31) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **TARKETT France**
**1 Terrasse Bellini – Tour Initiale - TSA 94200**
**92919 Paris La Défense Cedex - FRANCE**
**Usine** **WAALWIJK - PAYS-BAS**

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC – « Revêtements de sol textiles » , pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision d'admission n° 319T-013.1_00/19 du 19 juin 2019**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

---

Type de velours : bouclé uniforme uni - jauge 1/10
Composition fibreuse de la couche d'usage : 100% polyamide 6
Nature de la sous-couche : recyclé (polyoléfine)

**Ce certificat comporte 1 page.**

**Correspondant :**
Pablo ROSALA
Courriel : pablo.rosala@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 80 99

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 1307 :

| | |
|---|---|
| Dimensions des dalles (mm) * | 500,0 x 500,0 (± 0,20 %) |
| Masse surfacique totale (g/m²) * | 3900 (± 10%) |
| Épaisseur totale (mm) * | 5,5 (± 10%) |
| Masse surfacique de velours utile (g/m²) * | 340 (± 10%) |
| Épaisseur utile (mm) | 2,5 (+ 15% / - 10%) |
| Stabilité dimensionnelle * | retrait et allongement ≤ 0,20% |

* Les tolérances du référentiel QB 31 sont plus exigeantes que celles définies dans la norme NF EN 1307 pour cette caractéristique

> Autres caractéristiques :

**A ce certificat QB est attaché le classement UPEC suivant :**
**$U_3$ $P_3$ $E_1$ $C_0$**

Pour le CSTB
Pour le Président

Yannick LEMOIGNE