Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Isolant en polyuréthanne projeté in situ

ISOCHAPE HFO

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 23 Isolant en polyuréthanne projeté in situ en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **ASPA EUROPISO**
8 rue Claude Monet – FR – 32000 AUCH

Formulateur **COVESTRO BV**
NL-9607 FOXHOL – Pays-Bas

le droit d'usage de la marque QB 23 Isolant en polyuréthanne projeté in situ pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

03-B

Décision d'admission n°001-03-B du 11/10/2019
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité au Document Technique d'Application 20/19-433_V1

- Résistance thermique in situ $R_{in\ situ}$ en $(m^2.K)/W$ en fonction de l'épaisseur de projection
  e_p en mm :

e_p	20	25	30	35	40	45	50	55	60
R	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,35	2,60
e_p	65	70	75	80	85	90	95	100	105
R	2,80	3,00	3,25	3,45	3,70	3,90	4,10	4,35	4,55
e_p	110	115	120	125	130	135	140	145	150
R	4,75	5,00	5,20	5,40	5,65	5,85	6,05	6,30	6,50
e_p	155	160	165	170	175	180	185	190	195
R	6,70	6,95	7,15	7,35	7,60	7,80	8,00	8,25	8,45
e_p	200								
R	8,70								

- Masse volumique in situ $Mv_{in\ situ}$: 44 kg/m³
- Stabilité dimensionnelle : STB 2
- Classe de compressibilité selon la norme NF DTU 52.10 : SC1 a_2 Ch

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso le Document Technique d'Application correspondant.

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :
Laurent LUCAS
Courriel : laurent.lucas@cstb.fr
Tél. : 01 61 64 81 13

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCRÉDITATION N°5-0010 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Annexe du Certificat
Décision n°001-03-B du 11/10/2019

N°	RAISON SOCIALE	CODE POSTAL	VILLE	NUMÉRO UNITÉ DE PROJECTION
1	ALLIANCE CERAM	87430	VERNEUIL SUR VIENNE	E30F10E/A1159
2	CFA	73490	LA RAVOIRE	E30L09D/A1142 E30B12F/A1339
3	CONCEPT PROJECTION	43370	CUSSAC/LOIRE	EXP2L14A M322 017 01
4	EVEREST ISOLATION	84100	ORANGE	E30H13F/A1439
5	FABRICE GEAY	21270	PERRIGNY	E30G14A/A10811
6	FERRAND ET FILS	09500	MIREPOIX	E30C14A/A10248
7	ISEO PRO	16170	ROUILLAC	E30H08D/A1069
8	ISOCHAPE 74	74200	THONON LES BAINS	E30F17B/A13907
9	ISOLA'TECH	39700	RANCHOT	E30AM11005301
10	ISO-LOGI'K	14320	SAINT ANDRE SUR ORNE	E30K11F/A1304
11	MARCHISIO	38300	SAINT AGNIN SUR BION	A25C5015B/C01095
12	PLANICHAPE	14320	SAINT MARTIN DE FONTENAY	E30K08D/A1090
13	POLAIRE ISOLATION	35000	RENNES	E30G09D/A1117
14	PRO'JECT ISOLATION	30100	ALES	E30F17B/A13893
15	PUR'ISOLATION	01000	BOURG-EN-BRESSE	E30A18C/A14413
16	RCM France / BBC	64330	BOUEILH BOUEILHO LASQUE	A25C0414A/C00591
17	ROUSSILLON CHAPE	66280	SALEILLES	A20C10D/A813
18	SIMED PLATRERIE	31620	CEPET	E30I12F/A1385
19	SOGEBAT	69500	BRON	H19S/1126
20	SOPRECO ISOLATION	18120	PREUILLY	E30H09D/A1124 E30D14/A10313
21	TECHNOCHAPE	68260	KINGERSHEIM	H25B12E/A0178 E30A18C/A14412
22	VIVARAIS CHAPE	07100	ANNONAY	A20A10A/A770

Annexe du Certificat
Décision n°001-03-B du 11/10/2019
Données environnementales et sanitaires

Le produit objet du présent certificat ne fait pas l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE).