

Certificat

Isolant en polyuréthane projeté in situ

WALLTITE FR001

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Isolant en polyuréthane projeté in situ (QB23) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **MIRBAT**
6883 route de Marseille – FR-84140 MONTFAVET – FRANCE

Formulateur **BASF FRANCE**
F-77792 MITRY-MORY – FRANCE

le droit d'usage de la marque QB23 Isolant en polyuréthane projeté in situ pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n°007-01-B du 11/10/2019

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°006-01-B du 30/10/2018

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité à l'Avis Technique 20/14-317_V1 et au Document Technique d'Application 20/17-397_1

- Résistance thermique in situ $R_{in\ situ}$ en (m².K)/W en fonction de l'épaisseur de projection e_p en mm :

e_p	30	35	40	45	50	55	60	65	70
R	1,05	1,25	1,40	1,60	1,80	1,95	2,15	2,35	2,50
e_p	75	80	85	90	95	100	105	110	115
R	2,70	3,00	3,20	3,40	3,55	3,75	3,95	4,15	4,30
e_p	120	125	130	135	140	145	150	155	160
R	4,70	4,90	5,10	5,25	5,45	5,65	5,85	6,05	6,25
e_p	165	170	175	180	185	190	195	200	205
R	6,45	6,65	6,85	7,05	7,25	7,45	7,65	7,80	8,00
e_p	210	215	220						
R	8,20	8,40	8,60						

- Masse volumique in situ $M_{v\ in\ situ}$: 34 kg/m³
- Stabilité dimensionnelle : STB 2

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique correspondant

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Laurent LUCAS

Courriel : laurent.lucas@cstb.fr

Tél. : 01 61 64 81 13

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe du Certificat
Décision n°007-01-B du 11/10/2019

N°	RAISON SOCIALE	CODE POSTAL	VILLE	NUMÉRO UNITÉ DE PROJECTION
1	100 % ISO	66240	SAINT ESTEVE	SYN 03-0173-0413-66
2	CHAPE PARCHET	74 380	CRANVES SALES	SYN 03-0131-0609-74 SYN 09-0170-0914-74
3	eFRANCE ISOLATION	78540	VERNOUILLET	SYN 03-0148-0110-92 SYN 03-0223-0312-88
4	ISOL OUEST	50 300	SAINT MARTIN DES CHAMPS	SWE 09-0447-0916-50
5	ISOL TECH	20 620	BIGUGLIA	SYN 03-0240-0614-20 SW 1631-0717-2B
6	ISOLE PLUS	59490	SOMAIN	SYN 03-0233-1013-59
7	ISOMUST	87 410	LE PALAIS SUR VIENNE	SYN 03-0163-0410-87
8	ISOSSOL	37260	MONTS	SYN 03-0198-0411-37 SW 09-0281-1015-37 SWE 1635-0318-37
9	LARRIEU ISOLATION	65 000	TARBES	SWE 03-0168-0311-86
10	LOGISOL	84140	MONTFAVET	SYN 03-0120-0309-84 SYN 03-0224-0612-26 SW 09-0171-1014-26 SW 09-0252-0415-26 SW 09-0278-0615-84 SWE 1602-0616-26 SWE 03-0145-0519-84 SWE 1553-0919-43
11	LRB ISOLATION	56130	NIVILLAC	SYN 03-0197-0511-56 SWE 09-0419-0616-56 SWE 1628-0617-56
12	LRP ISO	42 700	FIRMINY	SW 03-0149-0110-12 SW 03-0229-0313-16 SW 1611-0517-42
13	OLM CARRELAGE	10260	VIREY-SOUS-BAR	SWE 1604-0616-10
14	SYNERIS France	84140	MONTFAVET	SW 03-0172-0113-45 SW 09-0251-0515-54 SWE 09-0389-0416-29 SW 09-0176-0215-45 SW 09-0279-1115-31 SW 03-0231-0513-30 SW 03-0239-0514-73 SWE 1604-0317-IT
15	TOP'ISOL	12 850	ONET LE CHÂTEAU	SW 09-0315-0516-31 SW 1608-1216-31 SW 1610-1216-31

Annexe du Certificat
Décision n°007-01-B du 11/10/2019
Données environnementales et sanitaires

Le produit objet du présent certificat a fait l'objet d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) collective ou d'une déclaration d'impact environnemental disponible sur le site www.inies.fr.

Cette fiche a fait l'objet d'une vérification par une tierce partie indépendante habilitée.

Cette information est donnée à titre indicatif et ne doit pas être assimilée à une évaluation par le CSTB de la conformité des données contenues dans la FDES.