

Certificat

Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple

Entrevous légers de coffrage simple

EBM13 - EBM16 - EBM20

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société Planchers ACOR – Société AFBA

36 Route de Thionville

57147 - WOIPPY CEDEX - France

Usine ENGELVIN 48000 MENDE - FRANCE

le droit d'usage de la marque NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°1093-231-053 du 24 juillet 2008

Décision de reconduction n°01-1482-231-053 du 22 juillet 2019

Cette décision se substitue à la décision d'admission ou de reconduction n°01-1481-231-053 du 01 janvier 2019

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 15037-5 :

-Entrevous légers de coffrage simple de type R1

> Avec un niveau plus exigeant que la norme EN 15037-5 :

-La résistance mécanique de l'essai de poinçonnement- flexion conformément aux exigences du Document Technique de certification n° 547 « entrevous en polystyrène expansé et/ou entrevous légers de coffrage simple » en vigueur

> Autres caractéristiques :

-Les dimensions des entrevous et la compatibilité de forme avec les poutrelles listées en Annexe 1.


Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

contacts-NF547@cstb.fr

01 64 68 83 83

Pour le CSTB
Pour le Président



Yannick LEMOIGNE

Annexe 1 du Certificat

Décision n°01-1482-231-053 du 22 juillet 2019

EBM13 - EBM16 - EBM20

-Famille d'entrevous :

Matériau constitutif	Désignation des gammes d'entrevous	Dénominations commerciales
BOIS Moulé	EBM	EBM 13 EBM 16 EBM 20

Liste des poutrelles visées :


Titulaire	Dénomination
FIMUREX PLANCHERS	ACOR
FIMUREX PLANCHERS	FILIGRANE
FIMUREX PLANCHERS	ROP

Annexe 1 du Certificat

Décision n°01-1482-231-053 du 22 juillet 2019

EBM13 - EBM16 - EBM20

Dimensions certifiées :



	L	l	d	de	lc	dc	db	lf	Em*
EBM 13	1216,5	518	101	85	33	68	17	19	6,5 à 7,8
EBM 16	1216,5	518	131	115	48	98	17	19	6,5 à 7,8
EBM 20	1215,0	518	171	155	68	138	17	19	6,0 à 7,5

Les dimensions sont en (mm)

*Epaisseur minimale de l'entrevous mince