

# Certificat

## Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple Entrevous légers de coffrage simple EBS12 et EBS15 et EBS20

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société** SEAC GUIRAUD FRERES  
47 Boulevard de Suisse BP 52158  
31021 - TOULOUSE Cedex 2 - France  
**Usine** ENGELVIN 48000 MENDE - FRANCE

le droit d'usage de la marque NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision d'admission n°1457-231-100 du 28 juillet 2014**

**Décision de reconduction n°01-1538-231-100 du 22 juillet 2019**

**Cette décision se substitue à la décision d'admission ou de reconduction n°01-1537-231-100 du 01 janvier 2019**

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 15037-5 :

-Entrevous légers de coffrage simple de type R1

> Avec un niveau plus exigeant que la norme EN 15037-5 :


-La résistance mécanique de l'essai de poinçonnement- flexion conformément aux exigences du Document Technique de certification n° 547 « entrevous en polystyrène expansé et/ou entrevous légers de coffrage simple » en vigueur

> Autres caractéristiques :

-Les dimensions des entrevous et la compatibilité de forme avec les poutrelles listées en Annexe 1.

Ce certificat comporte 3 pages.  
Correspondant :  
**contacts-NF547@cstb.fr**  
**01 64 68 83 83**

Pour le CSTB  
Pour le Président



Yannick LEMOIGNE

**Annexe 1 du Certificat**

**Décision n°01-1538-231-100 du 22 juillet 2019**

**EBS12 et EBS15 et EBS20**

-Famille d'entrevous :

Matériau constitutif	Désignation des gammes d'entrevous	Dénominations commerciales
BOIS Moulé	EBS	EBS 12 EBS 15 EBS 20

Liste des poutrelles visées :


Titulaire	Dénomination
SEAC GUIRAULD FRERE	GF110 GF120 GF930 GF130 GF150 TB120 TB130

Annexe 1 du Certificat

Décision n°01-1538-231-100 du 22 juillet 2019

EBS12 et EBS15 et EBS20

**Dimensions certifiées :**



	L	l	d	$d_e$	$l_c$	$d_c$	$d_b$	$l_f$	$Em^*$
EBS 12	1250	570	87	80	104	69,5	10,5	20	6,5 à 8
EBS 15	1250	570	117	110	99	67	10,5	20	6,5 à 8
EBS 20	1250	570	167	160	100	67	10,5	20	7 à 8,5

Les dimensions sont en (mm)

\*Epaisseur minimale de l'entrevous mince