

# Certificat

## Isolant en polyuréthane projeté in situ

### AXI O1

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Isolant en polyuréthane projeté in situ (QB23) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **AXIANCE**  
**141 boulevard de l'Yser – FR-76000 ROUEN – France**

**Formulateur** **PLIXXENT BV**  
**Korte Groningerweg 1a– NDL-9607 PS FOXHOL – PAYS-BAS**

le droit d'usage de la marque QB Isolant en polyuréthane projeté in situ pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



07-B

**Décision de reconduction n°003-07-B du 25/11/2020****Cette décision se substitue à la décision d'admission n°002-07-B du 02/10/2020**Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité au Document Technique d'Application n° 20/19-435\_V1

- Résistance thermique in situ  $R_{in\ situ}$  en ( $m^2.K$ )/W en fonction de l'épaisseur de projection  $e_p$  en mm :

$e_p$	50	55	60	65	70	75	80	85	90
R	1,25	1,40	1,50	1,65	1,75	1,90	2,05	2,15	2,30
$e_p$	95	100	105	110	115	120	125	130	135
R	2,40	2,55	2,65	2,80	2,95	3,05	3,20	3,30	3,45
$e_p$	140	145	150	155	160	165	170	175	180
R	3,55	3,70	3,85	3,95	4,10	4,20	4,35	4,45	4,60
$e_p$	185	190	195	200	205	210	215	220	225
R	4,70	4,85	5,00	5,10	5,25	5,35	5,50	5,60	5,75
$e_p$	230	235	240	245	250	255	260	265	270
R	5,90	6,00	6,15	6,25	6,40	6,50	6,65	6,75	6,90
$e_p$	275	280	285	290	295	300			
R	7,05	7,15	7,30	7,40	7,55	7,65			

- Masse volumique in situ  $Mv_{in\ situ}$  : 7  $kg/m^3$

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso au Document Technique d'Application correspondant

**Ce certificat comporte 2 pages.****Correspondant :**Laurent LUCAS  
Courriel : [laurent.lucas@cstb.fr](mailto:laurent.lucas@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 64 81 13Pour le CSTB  
Pour le Président  
Edwige PARISEL

**Annexe du Certificat**  
**Décision n°003-07-B du 25/11/2020**

N°	RAISON SOCIALE	CODE POSTAL	VILLE	NUMÉRO UNITÉ DE PROJECTION
1	APPLI'CHAPE APPLI'ISOL	15000	AURILLAC	B13F A1414
2	BATIJEM	27800	BRIONNE	F12FA1370 A14AA10057 B17BA13393
3	CHAPISOLATION DU CENTRE/ MURISOLATION	41250	FONTAINES EN SOLOGNE	F10EA1198
4	ISOL'O2	84100	ORANGE	D09DA1101 J15BA12093 A19DA15456 F17B A13890
5	SIMED PLATRERIE ISOLATION	31150	BRUGUIERES	I12F A1385
6	SCHOENENBERGER SA	68000	COLMAR	B19D A15524 G20E A16838 G20E A16885

**Annexe du Certificat**  
**Décision n°003-07-B du 25/11/2020**  
**Données environnementales et sanitaires**

Le produit objet du présent certificat ne fait pas l'objet d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) collective ou d'une déclaration d'impact environnemental.