

Certificat

APPAREILS SANITAIRES

Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification APPAREILS SANITAIRES (NF 017) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **IDEAL STANDARD France**
BATIMENT H - PARC DES REFLETS -
165 AV DU BOIS DE LA PIE - PARIS NORD II
FR-95920 ROISSY CDG CEDEX
Marque commerciale : **PORCHER**

le droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction PORC du 17/07/2020
Cette décision se substitue à toute décision antérieure.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

Ce certificat comporte 10 pages.

Correspondant :
Martine TRUFFERT
Tél. : (33) 01 64 68 82 84

Email : martine.truffert@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 17/07/2020

Lavabos en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14688; NF EN 31; NF D11-201; NF D11-101; NF D14-601; NF D12-210 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Colonne	Cache-siphon	Larg. (mm)
ELFE	P1690	Lave-mains			450
ELFE	P1691	Lave-mains			500
MATURA 2	S2219	Lavabo suspendu			600
ULYSSE	P1296	Lavabo posé sur colonne	P2042	P2045	600
ULYSSE	P1299	Lavabo posé sur colonne	P2042	P2045	600
ULYSSE	P1295	Lavabo posé sur colonne	P2042	P2045	550
ULYSSE	P1294	Lavabo posé sur colonne	P2042	P2045	500
ULYSSE	P1448	Vasque			560
ULYSSE	P1301	Lavabo spécial	P2042	P2045	600
ULYSSE	P1255	Lavabo posé sur colonne	P2042	P2059/J3301	550
ULYSSE	E8997	Lavabo d'angle			480
ULYSSE	E8991	Lave-mains			450
ULYSSE	E8985	Lave-mains			350
ULYSSE	E9025	Vasque encastrée			500
ULYSSE 2	P1254	Lavabo posé sur colonne	P2042	J3301	500
ULYSSE 2	P1256	Lavabo posé sur colonne	P2042	J3301 / P2059	600

Bidets en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14528; NF EN 35; NF D 11-107, NF D11-107; ND D14-601

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)
ULYSSE	P2094	350	550

Baignoires en matériaux acryliques

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 17/07/2020

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14516; NF EN 198; NF EN 232; NF EN 263; NF D 11-121 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-08; DT017-10; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Forme	Cap.(l)	Masse (kg)	Larg. (mm)	Long. (mm)
CANOS	182	Rectangulaire	21	180	750	1700
KHEOPS	P1013	Rectangulaire			750	1600
KHEOPS	P1012	Rectangulaire			750	1700
ULYSSE	P1041	Rectangulaire	165	19	700	1700
ULYSSE	P1042	Rectangulaire	155	17,5	700	1600
ULYSSE	76	Rectangulaire	150	16	700	1500
ULYSSE	P1043	Rectangulaire	130	15	700	1400
ULYSSE	P1071	ANGLE	190	28	1350	1350
ULYSSE	P0042	Rectangulaire	110	12	700	1200
ULYSSE	P0043	Rectangulaire	143	13	700	1400
ULYSSE	P0044	Rectangulaire	170	16,5	700	1500
ULYSSE	P0045	Rectangulaire	180	16	700	1600
ULYSSE	P0046	Rectangulaire	170	17	700	1700
ULYSSE	P0047	Rectangulaire	200	17,5	750	1700
ULYSSE	P0048	Rectangulaire	235	21,6	800	1800
ULYSSE 2	P1062	Rectangulaire	175	17	700	1700
ULYSSE 2	P1063	Rectangulaire	160	16	700	1600
ULYSSE 2	P1157	Rectangulaire	190	18,5	750	1700
ULYSSE 2	P1158	Rectangulaire	170	16,5	750	1600

Receveurs de douche en matériaux émaillés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14527; NF EN 251; NF D11-124; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Forme	Type	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
MATURA	P3225	Rectangulaire	Encastré	800	1000	
MATURA	P3226	Carré	Encastré	900	900	
ULYSSE	P3256	Carré	À poser	700	700	
ULYSSE	P3246	Carré	À poser	800	800	
ULYSSE	P3242	Carré	Encastré	800	800	
ULYSSE	P3254	Carré	À poser	700	700	
ULYSSE	P3244	Carré	À poser	800	800	
ULYSSE	P3257	Carré	Encastré	700	700	
ULYSSE	P3274	Carré	À poser	700	700	
ULYSSE	P3272	Carré	Encastré	800	800	
ULYSSE	P3271	Carré	Encastré	700	700	

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 17/07/2020

Gamme	Réf. Comm.	Forme	Type	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
ULYSSE	P3273	Carré	Encastré	900	900	
ULYSSE	P3276	Carré	À poser	900	900	
ULYSSE	P3275	Carré	À poser	800	800	
ULYSSE+	P3295	Rectangulaire	Encastré	800	1000	
ULYSSE+	P3290	Rectangulaire	À poser	800	1200	
ULYSSE+	P0049	Rectangulaire	À poser	700	1200	
ULYSSE+	P3291	Rectangulaire	À poser	800	1000	
ULYSSE+	P3292	Rectangulaire	À poser	700	900	
ULYSSE+	P3293	Carré	À poser	900	900	
ULYSSE+	P3294	Carré	À poser	800	800	
ULYSSE+	P3297	Carré	Encastré	800	800	
ULYSSE+	P3296	Carré	Encastré	900	900	
ULYSSE+	P0055	Rectangulaire	Encastré	900	1200	

Produits en matériaux émaillés pour collectivités

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 13407; NF EN 14296; NF EN 80; NF D 11-130; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-16

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Dimension	Type d'accessoire	Accessoire
CRECHE	P2563	Cuvette pour bébé			
MATERNELLE	P0050	Cuvette pour enfant			
MATERNELLE	P2564	Cuvette pour enfant			

Cuvettes de W.C. en céramique sanitaire utilisant moins de 7 litres d'eau

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D 12-101 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
ESCALAPE	P0051	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale		6

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 17/07/2020

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
ESCULAPE	P2591	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale		6
HERCULE	E8258	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	Porcelaine	E8868	Horizontale		6
HERCULE	E3004	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
KHEOPS AB	P0989	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
KHEOPS AQUABLADE	P0991	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	Porcelaine	P0993	Horizontale	Non	6
MATURA	P2444	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	oui	
MATURA	P0982	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	
MATURA	P0983	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	
MATURA	P2430	suspendue à alimentation indépendante	Porcelaine		Horizontale	Oui	

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 17/07/2020

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
		à chasse directe					
MATURA	P2464	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	
MATURA	R0030	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
MATURA	R0034	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
NOEBIS	P0057	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	P0059	Horizontale	Non	6
NOEBIS	P0112	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	P0059	Verticale	Non	6
ULYSSE	P2394	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	P9398 P9298	HORIZONTAL	Non	
ULYSSE	P2445	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	
ULYSSE	P2399	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Non	
ULYSSE	P2385	Sur pied à réservoir	Porcelaine	P9398 / P9395 /	Horizontale	Non	

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 17/07/2020

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
		attenant à chasse directe		P9298 / P9297 / P9207 / P9267 / P9358			
ULYSSE	P2386	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	P9398	Verticale	Non	
ULYSSE	P2453	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	
ULYSSE	E9043	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
ULYSSE	E9027	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	E9034	Horizontale	Non	6
ULYSSE	E9085	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
ULYSSE	E9028	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	E9034/E8759	Verticale	Non	6
ULYSSE	E8832	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	E9034	Horizontale	Non	6
ULYSSE SANS BRIDE	P0063	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	E9034	Horizontale	Non	6

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 17/07/2020

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
ULYSSE SURELEVE	E8833	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	E9036	Horizontale	Non	6
ULYSSE SURELEVE SANS BRIDE	P0066	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	E9034	Horizontale	Non	6

Réservoirs de chasse équipés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14055; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-14

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Vol.(L)	Réf. Mécanisme	Réf. robinet flotteur	Réf. cuvette WC	Réf. Robinet d'arrêt
HERCULE	E8868		6	RR601294	RR661899 Combiné avec le mécanisme (Flexible)	E8258	
KHEOPS AQUABLADE	P0993		6	RR647901	RR661940	P0991	
NOEBIS	P0059		6	NIKIPLAST / NIKI2	RR661940	P0057	
NOEBIS	P0059		6	NIKIPLAST / NIKI 2	NIKIPLAST / NIKI 1	P0056 P0057 P0112	
PERSIA	P9525		6	RR601294	RR661990	P2319	
PROSYS	R0154	SLIM / IPLATE / P100	6	VDESC 120 D	AZOR PLUS		
PROSYS	R0096	KARISMA / SALINA	6	OLI VDESC OLI 120 PLUS PNEU	OLI AZOR PLUS		
ULYSSE	P9398		6	RR601294	RR661990	P2385 E8833 P2386 P2394	
ULYSSE	P9395		6	RR648450	RR661990	P2385 P2386 P2394	
ULYSSE	E9034		6	RR601294	RR661990	E9027/E9028	

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 17/07/2020

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Vol.(L)	Réf. Mécanisme	Réf. robinet flotteur	Réf. cuvette WC	Réf. Robinet d'arrêt
ULYSSE	E9034		6	RR601294	RR661940	P0063 / P0066	
ULYSSE 2	P9297		6	RR645885	RR661990	P2394 P2386 P2385	
ULYSSE 2	P9298		6	RR601294	RR661990	P2385 P2394	
ULYSSE 2	P9298		6	RR601294	RR661990	P2385	

Bâti-supports

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF D 12-208 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-17

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Type d'installation	Réf. Réservoir
PROSYS	R0096	SLIM / IPLATE / P100 / E4316 / E20858 / KARISMA / SALINA	Universel	OLI 120 PLUS / MONTUS C120 / AI103
PROSYS	R0154	SLIM / IPLATE / P100 / E4316 / E20858 / KARISMA / SALINA	Universel	OLI 120 PLUS / MONTUS C120 / AI103

PACK

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D12-101; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12; DT017-14; DT017-15

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Commande	Réf. Abattant	Réf. Bâti.	Réf. Robinet d'arrêt	Type
HERCULE	E8257	E8258	E8868		E8268			6
HERCULE	E3006	E8258	E8868		P5132			6
HERCULE	E3005	E3004			P5132			6
HERCULE	E3003	E3004			E8268			6
KHEOPS AQUABLADE	P0989	P0989			P0994			6
KHEOPS AQUABLADE	P0992	P0991	P0993		P0994			6
MATURA	R0031	R0034			PICCO / P5132			6

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 17/07/2020

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Commande	Réf. Abattant	Réf. Bâti.	Réf. Robinet d'arrêt	Type
NOE	P9480	P2385	P9358		P5132			
NOEBIS	P0056	P0057	P0059		P0083			6
NOEBIS	W8377	P0112	P0059		P0083			6
NOEBIS	W8377	P0112	P0059		P0083			6
NOEBIS	P0056	P0057	P0059		P0083			6
PERSIA	P9640	P2319	P9525		P5045			
ULYSSE	E9056	E9027	E9034		E1317			6
ULYSSE 2	P9462	P2394	P9298		P5045		ARCO 00741	
ULYSSE SANS BRIDE	P0062	P0063	E9034		E1317			6
ULYSSE SURELEVE	E9057	E8833	E9036		P5045			6
ULYSSE SURELEVE SANS BRIDE	P0064	P0066	E9034		E1317			6
ULYSSE SUSPENDU SANS BRIDE	P0084	P0067			E1317			6

Coloris

Gamme	Réf. Comm.	Gamme de couleur	Usure	Céramique sanitaire	Acier émaillé	Fonte émaillée	Acrylique	Synthèse
BEIGE BAHAMAS	11	Brillant Clair	III	Oui	Non	Non	Non	
BLANC	01	Brillant Clair	III		Non	Non	Non	
EGEE	90	Brillant Clair	III	Oui	Non	Non	Non	
GRIS MANHATTAN	06	Brillant Clair	III	Oui	Non	Non	Non	
PERGAMON	27	Brillant Clair	III	Oui	Non	Non	Non	
ROSE PERLE	02	Brillant Clair	III	Oui	Non	Non	Non	