

Certificat

APPAREILS SANITAIRES

Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification APPAREILS SANITAIRES (NF 017) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **SANI ACRYLIC**

ELMOSHEER AHMED ISMAIL ST. SHERATON HELIOPOLIS

EG-11361 LE CAIRE

Marque commerciale : **SANI ACRYLIC**

le droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction SANA du 15/07/2020
Cette décision se substitue à toute décision antérieure.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

Ce certificat comporte 5 pages.

Correspondant :

Martine TRUFFERT
Tél. : (33) 01 64 68 82 84

Email : martine.truffert@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANA du 15/07/2020

Baignoires en matériaux acryliques

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14516; NF EN 198; NF EN 232; NF EN 263; NF D 11-121 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-08; DT017-10; DT017-21

| Gamme | Réf. Comm. | Forme | Cap.(l) | Masse (kg) | Larg. (mm) | Long. (mm) |
|---------------------------|------------|---------------|---------|------------|------------|------------|
| ACCESS COMFORT | SA5806 | Rectangulaire | 185 | 19,5 | 750 | 1700 |
| ACCESS COMFORT 105x70 | SA5662 | Rectangulaire | 100 | 11 | 700 | 1050 |
| ACCESS COMFORT 120x70 | SA5663 | Rectangulaire | 109 | 12 | 700 | 1200 |
| ACCESS COMFORT 130x130 | SA5671 | d'Angle | 190 | 23 | 1300 | 1300 |
| ACCESS COMFORT 140x140 | SA5672 | d'Angle | 200 | 25 | 1400 | 1400 |
| ACCESS COMFORT 140x70 | SA5665 | Rectangulaire | 132 | 13 | 700 | 1400 |
| ACCESS COMFORT 150x70 | SA5666 | Rectangulaire | 140 | 14 | 700 | 1500 |
| ACCESS COMFORT 160x70 | SA5667 | Rectangulaire | 150 | 16 | 700 | 1600 |
| ACCESS COMFORT 170x70 | SA5668 | Rectangulaire | 170 | 18 | 700 | 1700 |
| ACCESS COMFORT DUO 180x80 | SA5669 | Rectangulaire | 185 | 20 | 800 | 1800 |
| ACCESS COMFORT 115x115 | SA5670 | d'Angle | 109 | 19 | 1150 | 1150 |
| ANUBIS | SA606 | d'Angle | 225.9 | 27.7 | 1400 | 1400 |
| ATLANTE | SA5219 | Rectangulaire | 118 | 14 | 700 | 1400 |
| ATLANTE | SA5218 | Rectangulaire | 129 | 15 | 700 | 1500 |
| ATLANTE/TULIPANEOODELS | SA5216 | Rectangulaire | 141 | 17,2 | 700 | 1700 |
| ATLANTE/TULIPANEOODELS | SA5217 | Rectangulaire | 133 | 16,4 | 700 | 1600 |
| AUKLAND | SA607 | d'Angle | 180 | 21.5 | 1150 | 1150 |
| BAIN ISLAND BERMUDA | SA5278 | Rectangulaire | 235 | 24,8 | 800 | 1800 |
| BAIN ISLAND ST LUCIA | SA5276 | Ovale | 215 | 20 | 800 | 1800 |
| BRISE | SA578 | Rectangulaire | 180 | 19 | 750 | 1700 |
| BRISE | SA568 | Rectangulaire | 191 | 22 | 800 | 1800 |
| CALAIS | SA5272 | Rectangulaire | 192 | 25 | 800 | 1800 |
| CONFORT | SA5485 | Rectangulaire | 172 | 24 | 750 | 1700 |
| CUBA | SA606 | d'Angle | 225.9 | 27.7 | 1400 | 1400 |
| HARMONY | SA5278 | Rectangulaire | 235 | 24,8 | 800 | 1800 |
| HESTIA | SA5272 | Rectangulaire | 192 | 25 | 800 | 1800 |
| IBIZA | SA995 | d'Angle | 210 | 25 | 1350 | 1350 |
| ILOT OVALE | SA5276 | Ovale | 215 | 20 | 800 | 1800 |
| ILOT RECTANGULAIRE | SA5278 | Rectangulaire | 235 | 24,8 | 800 | 1800 |
| LOFT | SA5276 | Ovale | 215 | 20 | 800 | 1800 |
| MALLORCA | SA105 | d'Angle | 165 | 22.5 | 1350 | 1350 |
| MALTE | SA593 | Rectangulaire | 175 | 19.5 | 750 | 1700 |
| MARINA LEFT | SA103 | d'Angle | 180 | 20.4 | 900 | 1600 |
| MARINA RIGHT | SA104 | d'Angle | 175 | 20.4 | 900 | 1600 |
| MONACO | SA513 | Rectangulaire | 160 | 19 | 750 | 1700 |
| OSAKA | SA5276 | Ovale | 215 | 20 | 800 | 1800 |
| PALERMO D | SA104 | d'Angle | 175 | 20.4 | 900 | 1600 |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANA du 15/07/2020

| Gamme | Réf. Comm. | Forme | Cap.(l) | Masse (kg) | Larg. (mm) | Long. (mm) |
|---------------------------|------------|---------------|---------|------------|------------|------------|
| PALERMO G | SA103 | d'Angle | 180 | 20.4 | 900 | 1600 |
| Repos SE / Selena / Omaha | SA 6068 | Rectangulaire | 102 | 12 | 700 | 1200 |
| Repos SE / Selena / Omaha | SA 6094 | Rectangulaire | 115 | 13,5 | 700 | 1400 |
| Repos SE / Selena / Omaha | SA 6095 | Rectangulaire | 125 | 14,5 | 700 | 1500 |
| Repos SE / Selena / Omaha | SA 6096 | Rectangulaire | 160 | 16,5 | 750 | 1600 |
| Repos SE / Selena / Omaha | SA 564 | Rectangulaire | 170 | 18 | 750 | 1700 |
| SEATIN | SA659 | Rectangulaire | 170.8 | 27.7 | 750 | 1700 |
| SEATIN | SA660 | Rectangulaire | 192 | 22.4 | 800 | 1800 |
| SELMA | SA5272 | Rectangulaire | 192 | 25 | 800 | 1800 |
| SOFA | SA5530 | Rectangulaire | 210 | 24,3 | 800 | 1800 |
| SOPRANO | SA5530 | Rectangulaire | 210 | 24,3 | 800 | 1800 |
| TABALUGASEE | SA54 | Pentagonale | 149.6 | 23.9 | 750 | 1600 |
| TABALUGASEE L | SA049 | d'Angle | 153 | 20 | 750 | 1600 |
| TOKYO | SA5278 | Rectangulaire | 235 | 24,8 | 800 | 1800 |
| TONGA | SA5272 | Rectangulaire | 192 | 25 | 800 | 1800 |
| TULIPANO | SA5216 | Rectangulaire | 141 | 17,2 | 700 | 1700 |
| TULIPANO | SA5217 | Rectangulaire | 133 | 16,4 | 700 | 1600 |
| TULIPANO | SA5219 | Rectangulaire | 118 | 14 | 700 | 1400 |
| TULIPANO | SA5218 | Rectangulaire | 129 | 15 | 700 | 1500 |

Receveurs de douche en matériaux acryliques

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14527; NF EN 251; NF EN 249; NF EN 263 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-10; DT017-21

| Gamme | Réf. Comm. | Type | Forme | Larg. (mm) | Long. (mm) |
|-----------------------|------------|----------|---------------|------------|------------|
| ALPHA | SA5531 | Encastré | Quart de rond | 900 | 900 |
| ALPHA | SA5534 | Encastré | Carré | 800 | 800 |
| ALPHA | SA5532 | Encastré | Rectangulaire | 800 | 1200 |
| ALPHA | SA5533 | À poser | Rectangulaire | 900 | 1400 |
| CAMBERRA | SA089 | À poser | C | 1000 | 1000 |
| CORNER SHOWER TRAY | SA705 | À poser | Quart de rond | 1000 | 1000 |
| DELTA | 5136 | À poser | Carré | 800 | 800 |
| DELTA | 5132 | À poser | Carré | 900 | 900 |
| DELTA | 5131 | À poser | AN | 900 | 900 |
| DELTA | 5137 | À poser | Carré | 1000 | 1000 |
| DELTA | 5109 | À poser | Rectangulaire | 800 | 1200 |
| DELTA | SA5138 | À poser | Rectangulaire | 800 | 1000 |
| ECO MODEL 1 | SA637 | Encastré | Carré | 800 | 800 |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANA du 15/07/2020

| Gamme | Réf. Comm. | Type | Forme | Larg. (mm) | Long. (mm) |
|-----------------------|------------|------------------------|---------------|------------|------------|
| ECO MODEL 2 | SA640 | À encastrer ou à poser | Rectangulaire | 800 | 800 |
| KEOPS | SA746 | Encastré | AN | 900 | 900 |
| KHEOPS | SA745 | À poser | Quart de rond | 800 | 800 |
| KUBIK | SA5643 | Encastré | Rectangulaire | 800 | 1600 |
| KUBIK | SA5634 | Encastré | Rectangulaire | 750 | 1400 |
| KUBIK | SA5640 | Encastré | Rectangulaire | 800 | 1200 |
| KUBIK | SA5642 | À poser | Rectangulaire | 800 | 1500 |
| KUBIK | SA5639 | À poser | Rectangulaire | 800 | 1000 |
| KUBIK | SA5647 | À poser | Rectangulaire | 900 | 1700 |
| Néant | SA5732 | À poser | Carré | 800 | 800 |
| Néant | SA5733 | À poser | Carré | 900 | 900 |
| OMEGA | SA5531 | Encastré | Quart de rond | 900 | 900 |
| OMEGA | SA5534 | Encastré | Carré | 800 | 800 |
| OMEGA | SA5532 | Encastré | Rectangulaire | 800 | 1200 |
| OMEGA | SA5533 | À poser | Rectangulaire | 900 | 1400 |
| OMEGA/ALPHA | SA5803 | À poser | Carré | 700 | 700 |
| SHADOW | SA5386 | Encastré | Carré | 900 | 900 |
| SHADOW | SA5385 | Encastré | Rectangulaire | 800 | 1200 |
| SHADOW | SA5384 | Encastré | Rectangulaire | 900 | 1200 |
| SIGMA | SA5962 | À poser | Quart de rond | 800 | 800 |
| SIGMA | SA5531W | | Quart de rond | 900 | 900 |
| SIGMA | SA5961W | À poser | Carré | 900 | 900 |
| SIGMA | SA5965 | À poser | Rectangulaire | 800 | 1600 |
| SIGMA | SA5534W | À poser | Carré | 800 | 800 |
| SIGMA | SA5534M | À poser | Carré | 800 | 800 |
| SIGMA | SA5803M | À poser | Carré | 700 | 700 |
| SIGMA | SA5961 | À poser | Carré | 900 | 900 |
| SIGMA | SA5963 | À poser | Rectangulaire | 800 | 1000 |
| SIGMA | SA5532M | À poser | Rectangulaire | 800 | 1200 |
| SIGMA | SA5533M | À poser | Rectangulaire | 900 | 1400 |
| SIGMA | SA5964 | À poser | Rectangulaire | 800 | 1400 |
| SIGMA | SA5531M | À poser | Quart de rond | 900 | 900 |
| SQUARE SHOWER TRAY | SA706 | À poser | Carré | 1000 | 1000 |
| WP | SA215 | Encastré | Carré | 800 | 800 |
| WP | SA241 | À poser | Carré | 700 | 700 |
| WP | SA243 | À poser | Carré | 900 | 900 |
| WP | SA264 | À poser | Pentagonal | 900 | 900 |
| WP | SA269 | À poser | Carré | 800 | 800 |
| WP | SA270 | À poser | Rectangulaire | 800 | 1200 |
| WP | SA271 | À poser | Carré | 900 | 900 |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANA du 15/07/2020

| Gamme | Réf. Comm. | Type | Forme | Larg. (mm) | Long. (mm) |
|-------|------------|---------|---------------|------------|------------|
| WP | SA272 | À poser | Carré | 700 | 700 |
| WP | SA273 | À poser | Rectangulaire | 800 | 900 |
| WP | SA274 | À poser | Rectangulaire | 800 | 1000 |
| WP | SA275 | À poser | Quart de rond | 900 | 900 |

Coloris

| Gamme | Réf. Comm. | Gamme de couleur | Acrylique |
|----------------|------------|------------------|-----------|
| EUROPEAN WHITE | Néant | Brillant Clair | Oui |