Organisme certificateur
Mandaté par AFNOR Certification

Certificat

APPAREILS SANITAIRES

Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification APPAREILS SANITAIRES (NF 017) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **VILLEROY ET BOCH**

-

FR-77320 LA FERTE GAUCHER

Marque commerciale : **VILLEROY ET BOCH**

le droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020
Cette décision se substitue à toute décision antérieure.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

Ce certificat comporte 14 pages.
Correspondant :
Martine TRUFFERT
Tél. : (33) 01 64 68 82 84

Email : martine.truffert@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

ACCREDITATION N° 5-0010 Scope available on / Portée disponible sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020

Lavabos en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14688; NF EN 31; NF D11-201; NF D11-101; NF D14-601; NF D12-210 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Colonne	Cache-siphon	Larg. (mm)
ALTIMA	733293	Lave-mains		728900	515
ALTORA	4171/93	Vasque encastrée			540
ARCHITECTURA VITA	517860	Lavabo suspendu			600
LIFETIME	517460	Lavabo suspendu		527400 / 527500	600
LIFETIME	517461	Lavabo suspendu		527400 / 527500	600
LIFETIME	5174V6	Lavabo suspendu		527400 / 527500	600
O.NOVO	717250	Lavabo d'angle		7272/00	500
O.NOVO	711960	Lavabo suspendu		728900	600
O.NOVO	711961	Lavabo suspendu		728900	600
O.NOVO	711963	Lavabo suspendu		728900	600
O.NOVO	711964	Lavabo suspendu		728900	600
O.NOVO	411955	Lavabo suspendu			560
O.NOVO	711900	Lavabo suspendu		728900	700
O.NOVO	711901	Lavabo suspendu		728900	700
O.NOVO	711902	Lavabo suspendu		728900	700
O.NOVO	711903	Lavabo suspendu		728900	700
O.NOVO	411960	Lavabo suspendu		726400	600
O.NOVO	412080	Lavabo suspendu			800
O.NOVO	416156	Lavabo encastré			560
O.NOVO	516660	Lavabo suspendu	526500		600

Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Colonne	Cache-siphon	Larg. (mm)
O.NOVO	516060	Lavabo suspendu	526500	526600	600
O.NOVO	536150	Lave-mains			500
O.NOVO	536045	Lave-mains	5265		450
O.NOVO	536046	Lave-mains	5265		450
O.NOVO	536047	Lave-mains	5265		450
O.NOVO	536048	Lave-mains	5265		450
OMNIA / TARGA ARCHITECTURA	517865	Lavabo suspendu		726460	650
OMNIA / TARGA ARCHITECTURA	517866	Lavabo suspendu		726460	650
OMNIA / TARGA ARCHITECTURA	517867	Lavabo suspendu		726460	650
OMNIA / TARGA ARCHITECTURA	517868	Lavabo suspendu		726460	650
TARGA	7128/50	Vasque			500Non
TARGA CLASSIC	7126/56	Vasque			560
VOLTA	7G2055	Lavabo posé sur colonne	7G0200		550
VOLTA	7G2060	Lavabo posé sur colonne	7G0200		600
VOLTA	7G2853	Vasque			530

Bidets en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14528; NF EN 35; NF D 11-107, NF D11-107; ND D14-601

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)
OMNIA CLASSIC	.	370	560
VOLTA	7G4000	360	550

Receveurs de douche en matériaux émaillés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14527; NF EN 251; NF D11-124; NF D14-601et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Forme	Type	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
ALTIMA	621597	Carré	Encastré	800	800	

Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020

Gamme	Réf. Comm.	Forme	Type	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
ALTIMA	621598	Carré	Encastré	800	800	
ALTIMA	620997	Quart de rond	Encastré	900	900	
ALTIMA	620998	Quart de rond	Encastré	900	900	
ALTIMA	621280	Rectangulaire	À encastrer ou à poser	800	1200	
ALTIMA	621281	Rectangulaire	À encastrer ou à poser	800	1200	
ALTIMA	629090	Carré	À poser	900	900	
ALTIMA	629091	Carré	À poser	900	900	
LIFETIME	6041A0	Rectangulaire	À poser	800	1000	
LIFETIME	6041A2	Rectangulaire	À poser	900	1200	
LIFETIME	6041A1	Rectangulaire	À poser	800	1200	
LIFETIME	6041A4	Rectangulaire	À poser	900	1400	
LIFETIME +	6223J5	Carré	Encastré	1000	1000	
LIFETIME +	6223D4	Carré	Encastré	900	900	
LIFETIME +	6223B3	Carré	À encastrer ou à poser	800	800	
LIFETIME +	6223J3	Rectangulaire	À encastrer ou à poser	800	1000	
LIFETIME +	6223N3	Rectangulaire	À encastrer ou à poser	800	1200	
LIFETIME +	6223N4	Rectangulaire	À encastrer ou à poser	900	1200	
LIFETIME +	6223S3	Rectangulaire	À encastrer ou à poser	800	1400	
LIFETIME +	6223S4	Rectangulaire	À encastrer ou à poser	900	1400	
O NOVO	6029A2	Rectangulaire	À poser	800	1200	
O.NOVO	621580	Carré	Encastré	800	800	
O.NOVO	620990	Quart de rond	Encastré	900	900	
O.NOVO	6209A9	Carré	Encastré	900	900	
O.NOVO	6026A8	Carré	À poser	800	800	
O.NOVO	6027A7	Carré	Encastré	700	700	
O.NOVO	6027A8	Carré	Encastré	800	800	
O.NOVO	6027A9	Carré	Encastré	900	900	
O.NOVO	6028A7	Carré	À poser	700	700	
O.NOVO	6028A8	Carré	À poser	800	800	
O.NOVO	6028A9	Carré	À poser	900	900	
O.NOVO	622212	Rectangulaire	À encastrer ou à poser	800	1200	
O.NOVO	622190	Carré	À encastrer ou à poser	900	900	

Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020

Gamme	Réf. Comm.	Forme	Type	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
O.NOVO	6222A2	Rectangulaire	À encastrer ou à poser	800	1200	
O.NOVO	6221A9	Carré	À encastrer ou à poser	900	900	
O.NOVO	6029A1	Rectangulaire	À poser	800	1000	
O.NOVO	606010	Carré	À poser	1000	1000	
O.NOVO	6060A1	Carré	À poser	1000	1000	
O.NOVO	606290	Rectangulaire	À poser	900	1200	
O.NOVO	6062A9	Rectangulaire	À poser	900	1200	
O.NOVO	606180	Rectangulaire	À poser	800	1000	
O.NOVO	6061A8	Rectangulaire	À poser	800	1000	
O.NOVO +	6210D2	Rectangulaire	À poser	750	900	
O.NOVO +	6213G5	Quart de rond	À poser	1000	1000	
O.NOVO +	6210G4	Rectangulaire	À poser	900	1200	
O.NOVO +	6213D4	Quart de rond	À poser	900	900	
O.NOVO +	6210G5	Carré	À poser	1000	1000	
O.NOVO +	6210C3	Carré	À poser	800	800	
O.NOVO +	6210D4	Carré	À poser	900	900	
O.NOVO +	6210G3	Rectangulaire	À poser	800	1000	
O.NOVO +	6210K3	Rectangulaire	À poser	800	1200	
O.NOVO +	6210D1	Rectangulaire	À poser	700	900	
O.NOVO +	6213C3	Quart de rond	À poser	800	800	
TARGA CLASSIC VITA	6031A1	Carré	Encastré	1000	1000	
TARGA CLASSIC VITA	6031A9	Carré	Encastré	900	900	
TARGA VITA	6215A8	Carré	Encastré	800	800	

Produits en matériaux émaillés pour collectivités

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 13407; NF EN 14296; NF EN 80; NF D 11-130; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-16

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Dimension	Type d'accessoire	Accessoire
O.NOVO	6820	Lavabo dit collectif			
O.NOVO	7646/03	Cuvette pour enfant	300X510		

Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Dimension	Type d'accessoire	Accessoire
O.NOVO	691201	Déversoir	450		
OMNI-TARGA / O.NOVO	750800	Urinoir	290 X 320		
TARGA PRO	750300	Urinoir	360X350		
TARGA PRO	750400	Urinoir	360X350		
TARGA VITA	668310	Cuvette spéciale			
TARGA VITA	669510	Cuvette spéciale			
TARGA VITA	768310	Cuvette spéciale			

Cuvettes de W.C. en céramique sanitaire utilisant moins de 7 litres d'eau

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 997; NF EN 33; NF D 12-101 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
ALTORA	404593	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	484694 / 484649	Horizontale	Non	6
ARCHITECTURA	5649R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
ARCHITECTURA	5685R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
ECO	404549	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	484694 / 484649	Horizontale	Non	6
MORNING	560510	suspendue à alimentation	Porcelaine		Horizontale	Oui	6

Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
		indépendante à chasse directe					
O.NOVO	7623/10		Porcelaine				
O.NOVO	7667/10	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	
O.NOVO	7677/10	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine			Oui	
O.NOVO	7602/10	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	
O.NOVO	566010	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
O.NOVO	5660R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
O.NOVO	568810	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
O.NOVO	4695R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
O.NOVO	5688R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6

Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
O.NOVO	5689R0	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	578821	Horizontale		6
O.NOVO	760110	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
O.NOVO	4620 R0	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	576021	Horizontale		6
O.NOVO	4620 R2	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	576021	Horizontale		6
O.NOVO	5661 R0	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	5760 21	Horizontale		6
O.NOVO	4683 10	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale		6
O.NOVO	4684 10	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale		6
O.NOVO	7618 10	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale		6
O.NOVO	5660R0	suspendue à alimentation indépendante	Porcelaine		HORIZONTALE	OUI	6

Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
		à chasse directe					
O.NOVO / TARGA CLASSIC	761801	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Verticale		6
O.NOVO VITA	4601R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
OMNIA / TARGA ARCHITECTURA	5684 10	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
OMNIA COMPACT	.		Porcelaine				
SAVAL	7G6510	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
SAVAL 2.0	7G0610	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
SAVAL 2.0	7G0510	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	7G3821	Horizontale		6
SUBWAY	660010	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui	6
SUBWAY	660010	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		HORIZONTALE	OUI	6

Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.	Type
TARGA ARCHITECTURA	5684R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		horizontale	Oui	6
TARGA PRO	6C5910	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	7D1931	Horizontale	Non	6
VOLTA	7G6610	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	7G7621 / 7G7651	Horizontale	Non	
VOLTA	7G6510	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine			Oui	
VOLTA	7G6601	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	7G7621 / 7G7651	Verticale	Non	

Réservoirs de chasse équipés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14055; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-14

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Vol.(L)	Réf. Mécanisme	Réf. robinet flotteur	Réf. cuvette WC	Réf. Robinet d'arrêt
ALTORA	484694		6	SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	404593 / 404549	
ECO	484649		6	SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	404593 / 404549	
O.NOVO	578821		6	SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	5789R0	

Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Vol.(L)	Réf. Mécanisme	Réf. robinet flotteur	Réf. cuvette WC	Réf. Robinet d'arrêt
O.NOVO	5760 21		6	SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	5661 R0 / 4620 R0 / 4620 R2	
SAVAL 2.0	7G3821		6	SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	7G0510	
TARGA PRO	7D1931		6	SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	6C5901 / 6C5910	

Bâti-supports

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF D 12-208 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-17

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Type d'installation	Réf. Réservoir
WC ELEMENT BAUHOHE 112	92246500	S701-707	Applique (V&B) / Autoportant	CC-121-S-FO-2V-2C
WC KOMBI-PACK Collection	566CDR01	S 701-707	Applique/Autoportant	CC-121-S-FO-2V-2C

Eviers en matériaux émaillés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 13310; NF EN 695; NF D 13-101; NF D13-101; NF D14-601; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Larg. (mm)	Long. (mm)
ALTORA	676110	Table-évier à encastrer	510	920
ALTORA	673893	Table-évier à poser	600	1000
ALTORA	632293	Timbre d'office	500	595
ALTORA	675110	Table-évier à encastrer	510	1120
MOGADOR	673800	Table-évier à poser	600	1000
NESTOR	675103	Table-évier à encastrer	510	1120
NESTOR PLUS	339101	Table-évier à encastrer	515	1130
O.NOVO	632100	Timbre d'office	400	500
O.NOVO	632200	Timbre d'office	500	595
O.NOVO	632700	Timbre d'office	500	700

Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Larg. (mm)	Long. (mm)
TARGA 50	677100	Table-évier à encastrer	510	920
TARGA 60	675300	Table-évier à encastrer	510	1000
TARGA 80	675200	Table-évier à encastrer	510	1120
TUDOR	676100	Table-évier à encastrer	510	920
WINDSOR	673700	Table-évier à poser	600	1200
WINDSOR 2	672700	Table-évier à poser	600	1220
WINDSOR PLUS	339001	Table-évier à encastrer	605	1210

PACK

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 997; NF EN 33; NF D12-101; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12; DT017-14; DT017-15

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Commande	Réf. Abattant	Réf. Bâti.	Réf. Robinet d'arrêt	Type
ALTORA	404595	404593 / 404549	484694 / 484649		SIAMP MC2			
ECO	4045H4	404593 / 404549	484694 / 484649		SIAMP MC2			
MORNING	5605H701	560510			9853G1			
O.NOVO	5660FR	5660R0			O.NOVO sc hf s9			6
O.NOVO	5660F1	566010XX			O.NOVO SC HF S9			6
O.NOVO	5688F1	568810			O.NOVO SC / HF S9			6
TARGA PRO	6C59V7	6C5901	7D1931		U5860S		ARCO R01	
TARGA PRO	6C59H7	6C5910	7D1931		U5860S		ARCO R01	

Coloris

Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020

Gamme	Réf. Comm.	Gamme de couleur	Usure	Céramique sanitaire	Acier émaillé	Fonte émaillée	Acrylique	Synthèse
ARDOISE	W9	Mat Foncé	II	Oui				
BEIGE	14	Brillant Clair	III	Oui				
BEIGE	14	Brillant Clair	III	Oui				
BEIGE	14	Brillant Clair	III	Oui				
BLANC	01	Brillant Clair	III	Oui				
BLANC ALPIN	01	Brillant Clair	III	Oui				
BLANC ALPIN	01	Brillant Clair	III	Oui				
BLANC ANTI GLISSE/ANTI DERAPANT	01	Mat Clair	III	Oui	Non	Non	Non	Non
CAPPUCCINO	31	Brillant Moyen	III	Oui				
EBONY	33	Mat Foncé	I	Oui				
EDELWEISS	41	Mat Clair	III	Oui				
EDELWEISS	41	Mat Clair	III	Oui				
FOSSIL	JD	Mat Moyen	III	Oui				
GRANI CREME	48	Mat Clair	III	Oui				
GRANI GRIS	43	Brillant Clair	III	Oui				
GRANI PERLE	49	Mat Clair	III	Oui				
GRANI PIERRE	57	Mat Moyen	III	Oui				
GREENWICH	72	Brillant Clair	III	Oui				
MANHATTAN	15	Brillant Clair	III	Oui				
MANHATTAN	15	Brillant Clair	III	Oui				
MANHATTAN	15	Brillant Clair	III	Oui				

Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 18/06/2020

Gamme	Réf. Comm.	Gamme de couleur	Usure	Céramique sanitaire	Acier émaillé	Fonte émaillée	Acrylique	Synthèse
NATURA	52	Brillant Clair	III	Oui				
NATURA	52	Brillant Clair	III	Oui				
NOIR BRILLANT	36	Brillant Foncé	I	Oui				
PERGAMON	09	Brillant Clair	III	Oui				
PERGAMON	09	Brillant Clair	III	Oui				
PERGAMON	09	Brillant Clair	III	Oui				
PIERRE DE SOLOGNE	47	Mat Moyen	III	Oui				
SABLE	73	Mat Clair	III	Oui				
STAR WHITE	96	Brillant Clair	III	Oui				
STARWHITE	96	Brillant Clair	III	Oui				
TAUPE	TP	Mat Foncé	II	Oui				
VIRGINIA FLAMME	25	Brillant Moyen	II	Oui				