

Certificat

Produits de recouvrement – Laques

Baies, portes, vérandas et accessoires

Le CSTB atteste que les produits mentionnés dans ce certificat sont conformes aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB « Profilés PVC Revêtus » (QB33) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

la société **CIN CELLIOSE**
Chemin de la Verrerie
BP 58
FR-69492 PIERRE BENITE

usine : **CIN CELLIOSE**
Rue Robert Schumann
FR-69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON

le droit d'usage de la marque QB « Profilés PVC Revêtus » pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'admission n° 1097-628P du 1^{er} juin 2020

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- > Résistance au vieillissement
- > Tenue des couleurs

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Direction Baies et Vitrages
QB33@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Certificate

Covering Products – Lacquers

Windows, doors, verandas and accessories

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system QB "Covered PVC Profiles" (QB33) in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants :

the company CIN CELLIOSE
Chemin de la Verrerie
BP 58
FR-69492 PIERRE BENITE

plant : CIN CELLIOSE
Rue Robert Schumann
FR-69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON

the right to use the QB mark "Covered PVC Profiles" for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned reference system.



628P

Decision of admission no. 1097-628P dated 1st June 2020

This valid certificate may be watched on the following web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

- > Weathering resistance
- > Color retaining

This certificate comprises 3 pages.

Contact :

Windows and Glazing Department
QB33@cstb.fr

For CSTB
On behalf of the President



Edwige PARISEL

Décision d'admission n° 1097-628P du 1^{er} juin 2020
Decision of admission no. 1097-628P dated 1st June 2020

| CINPLAST HYDRO S5158 | | |
|---|---|---|
| Laque acrylique bi-composant hydrodiluable « prête à l'emploi » ou « à mélanger » Acrylic lacquer bi-component waterborne "ready to use" or "for mixing" | | |
| Liants / Binders | S5158 | |
| Durcisseur / Hardener | S6563 | |
| Teintes de base / Basis shades | Group(e) 1 : 100% pigments minéraux – 100% mineral pigments | RAL 1013 beige |
| | Group(e) 2 : 50% pigments minéraux – 50% pigments organiques 50% mineral pigments – 50% organic pigments | RAL 7016 gris anthracite anthracite grey |
| | Group(e) 3 : 100% pigments organiques – 100% organic pigments | RAL 3005 rouge / red |
| Teintes secondaires / Secondary shades | Group(e) 5 : médium | RAL 7005 |
| | Group(e) 6 : clair / light | RAL 1015 |
| | Group(e) 7 : foncé / dark | RAL 8019 |
| | Group(e) 8 : bleu / blue | RAL 5015 |
| | Group(e) 11 : vert / green | RAL 6017 |

Restriction d'utilisation des laques selon la zone géographique / Restriction of lacquers using depending of the geographic area :

Utilisation limitée à la France Métropolitaine / Limited using in Metropolitan France