

# Certificat

**Revêtements de sol textiles**

Moquettes touffettées en dalles plombantes amovibles à velours 100% polyamide

**TECSOM PRIMA / TECSOM PRIMA LIGNE / TECSOM PRIMA GRADUAL**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « Revêtements de sol textiles » (QB 31) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **AGENCE POUR LA RENOVATION DES SOLS**  
**2bis Avenue François Sommer - BP 60065**  
**08206 SEDAN - FRANCE****Usine** **SEDAN - FRANCE**

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC – « Revêtements de sol textiles », pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision de reconduction n° 349T-008.2\_00/21 du 2 novembre 2021****Cette décision se substitue à la décision n° 349T-008.1\_07/19 du 2 janvier 2019**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.Type de velours : bouclé uniforme chiné - jauge 1/10  
Composition fibreuse de la couche d'usage : 100% polyamide 6  
Nature de la sous-couche : PVC**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

&gt; Selon la norme NF EN 1307 :

Dimensions des dalles (mm) *	500,0 × 500,0 (± 0,20%)
Masse surfacique totale (g/m <sup>2</sup> ) *	3640 (± 10%)
Épaisseur totale (mm) *	6,3 (± 10%)
Masse surfacique de velours utile (g/m <sup>2</sup> ) *	300 (± 10%)
Épaisseur utile (mm)	3,0 (- 10% ; + 15%)
Stabilité dimensionnelle *	retrait et allongement ≤ 0,10%

\* Les tolérances du référentiel QB 31 sont plus exigeantes que celles définies dans la norme NF EN 1307 pour cette caractéristique

> Autres caractéristiques :**A ce certificat QB est attaché le classement UPEC suivant :****U<sub>3</sub> P<sub>3</sub> E<sub>1</sub> C<sub>0</sub>****Ce certificat comporte 1 page.****Correspondant :**Pablo ROSALA  
Courriel : [pablo.rosala@cstb.fr](mailto:pablo.rosala@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 80 99Par délégalion  
du Président

Florian RASSE