

Certificat

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques Tubes PVC à parois structurées extérieures lisses (Type A) - DT 442-02 **SIRCI GRESINTEX PICO ET SIRCI GRESINTEX ALVEHOL**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF442 - Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **SERI PLAST S.R.L.**
Strada Provinciale per Gioia - Centro Aziendale Quercete - IT - 81016 SAN PETITO SANNITICO (CE)
Usine **IT - 06024 GUBBIO (PG)**

le droit d'usage de la marque NF 442 Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



-02-TAS-02

Décision de reconduction n° 52-02-TAS-02 du 19 mars 2021. Cette décision se substitue à la décision d'admission n° 52-02-TAS-01 du 29 avril 2020

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Norme applicable : NF EN 13476-2

- Caractéristique de Durabilité (la durée de vie conventionnelle est de 100 ans):

- Masse Volumique
- Pression 1000h
- Retrait longitudinal à chaud
- Traction

- Caractéristique de mise en oeuvre:

- Flexibilité annulaire
- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation emboîtures),
- Résistance en traction de la ligne de soudure (uniquement pour les tubes spiralés)
- Résistance aux chocs
- Rigidité annulaire

- Caractéristique de Fonctionnalité:

- Étanchéité des assemblages
- Qualité des bagues d'étanchéité en élastomère
- Taux de fluage

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Marie-Cécile TROUILHE
Courriel : marie-cecile.trouilhe@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 82 81

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

Certificat

Décision de reconduction n° 52-02-TAS-02 du 19/03/2021
Page 2/2

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : SIRCI GRESINTEX PICO

Liste des produits admis à la Marque NF 442

Tubes PVC à parois structurées extérieures lisses (type A) – DT 442-02

Diamètre nominal	Diamètre intérieur (mm)	Classe de rigidité (KN/m ²)	Type d'assemblage
110	100	8	AM
125	114	8	AM
160	146	8	AM
200	182	8	AM
250	228	8	AM
315	288	8	AM
400	365	8	AM

Désignation commerciale : SIRCI GRESINTEX ALVEHOL

Liste des produits admis à la Marque NF 442

Tubes PVC à parois structurées extérieures lisses (type A) – DT 442-02

Diamètre nominal	Diamètre intérieur (mm)	Classe de rigidité (KN/m ²)	Type d'assemblage
500	459	8	AM
630	580	8	AM
800	736	8	AM

AM : Assemblage Monté en usine
ANM : Assemblage Non Monté en usine