

# Certificat

## Profils plaxés

### Baies, portes, vérandas et accessoires

Le CSTB atteste que les produits mentionnés dans ce certificat sont conformes aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB « Profils PVC Revêtus » (QB33) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**la société** **GEALAN SARL**  
**Route de Saint Philibert**  
**ZAE Les Terres d'Or**  
**FR-21220 GEVREY CHAMBERTIN**

**usine :** **GEALAN Polska Sp. z o.o.**  
**Ul. Rudzka 31**  
**PL-95030 RZGOW**

le droit d'usage de la marque QB « Profils PVC Revêtus » pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



640A

**Décision d'admission n° 1150-640A du 14 décembre 2021**

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- > Résistance au vieillissement
- > Tenue des couleurs
- > Résistance à l'usage

**Ce certificat comporte 3 pages.**

**Correspondant :**

**Direction Baies et Vitrages**  
[QB33@cstb.fr](mailto:QB33@cstb.fr)

Par déléation  
du Président

Florian RASSE

# Certificate

## Laminated profiles

### Windows, doors, verandas and accessories

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification referencial QB "Covered PVC Profiles" (QB33) in force following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this referencial.

By virtue of the present decision, CSTB grants :

**the company** **GEALAN SARL**  
**Route de Saint Philibert**  
**ZAE Les Terres d'Or**  
**FR-21220 GEVREY CHAMBERTIN**

**plant :** **GEALAN Polska Sp. z o.o.**  
**Ul. Rudzka 31**  
**PL-95030 RZGOW**

the right to use the QB mark "Covered PVC Profiles" for products concerned by this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned referencial.



640A

**Decision of admission no. 1150-640A dated 14 December 2021**

The certificate validity may be checked on the web site <http://evaluation.cstb.fr>.

## CERTIFIED CHARACTERISTICS

- > Weathering resistance
- > Color retaining
- > Usage resistance

This certificate includes 3 pages.

Contact :

Windows and Glazing Department  
[QB33@cstb.fr](mailto:QB33@cstb.fr)

For CSTB  
On behalf of the President



Florian RASSE

Décision d'admission n° 1150-640A du 14 décembre 2021  
Decision of admission no. 1150-640A dated 14 December 2021

**DOCUMENTS TECHNIQUES D'APPLICATION (fenêtres) / TECHNICAL APPLICATION DOCUMENTS (windows)**

GEALAN Série 8000 (6/16-2322)

Des restrictions de plaxage des profilés peuvent s'appliquer. Celles-ci sont précisées dans le(les) DTA / Some profiles laminating restrictions may be applied. These are described in the DTA.

GROUPES DE TEINTES / SHADES GROUPS		Systèmes adhésifs / Adhesive systems	
Films / Foils		16206-16104	16206-18123
<b>KONRAD HORNSCHUCH Weissbach (605P)</b>	SKAI COOL COLORS TP50	bois (wood), foncées (dark), Metbrush	bois (wood), foncées (dark), Alux, Metbrush
	SKAI COOL COLORS TP60	bois (wood), claires (light)	bois (wood), claires (light)
	TECHPROFIL SKAI COOL COLORS +	-	bois (wood)
<b>RENOLIT Worms (600P) RENOLIT Cramlington (609P)</b>	EXOFOL MX	bois (wood), foncées (dark)	bois (wood), foncées (dark)
	EXOFOL PX	-	bois (wood), foncées (dark)
	EXOFOL FX	-	métalliques (metallic)