

# Certificat

## Produits de recouvrement – Laques

### Baies, portes, vérandas et accessoires

Le CSTB atteste que les produits mentionnés dans ce certificat sont conformes aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB « Profilés PVC Revêtus » (QB33) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**la société** **LECHLER S.P.A.**  
**Via Cecilio 17**  
**IT-22100 COMO**

**usine :** **LECHLER S.P.A.**  
**IT-22100 COMO**

le droit d'usage de la marque QB « Profilés PVC Revêtus » pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'extension n° 1142-607P du 5 juillet 2021

Cette décision se substitue à la décision d'extension n° 1076-607P du 15 mai 2020

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- > Résistance au vieillissement
- > Tenue des couleurs

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Direction Baies et Vitrages  
[QB33@cstb.fr](mailto:QB33@cstb.fr)

Pour le CSTB  
Pour le Président



Florent LYON

# Certificate

## Covering Products – Lacquers

### Windows, doors, verandas and accessories

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system QB "Covered PVC Profiles" (QB33) in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants :

**the company** **LECHLER S.P.A.**  
**Via Cecilio 17**  
**IT-22100 COMO**

**plant :** **LECHLER S.P.A.**  
**IT-22100 COMO**

the right to use the QB mark "Covered PVC Profiles" for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned reference system.



**Decision of extension no. 1142-607P dated 5 July 2021**

**This decision takes the place of the decision of extension no. 1076-607P dated 15 May 2020**

This valid certificate may be watched on the following web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

## CERTIFIED CHARACTERISTICS

- > Weathering resistance
- > Color retaining

This certificate comprises 3 pages.

Contact :

Windows and Glazing Department  
[QB33@cstb.fr](mailto:QB33@cstb.fr)

For CSTB  
On behalf of the President



Florent LYON

**Décision d'extension n° 1142-607P du 5 juillet 2021**  
**Decision of extension no. 1142-607P dated 5 July 2021**

<b>FRAMECOAT PVC</b> Laque acrylique prête à l'emploi ou à mélanger <i>Acrylic lacquer ready to use or for mixing</i>		
<b>Liants / Binders</b>	LS282 / 29282 (finition semi-brillante) – LS472 / 29472 (finition satinée mate)	
<b>Durcisseur / Hardener</b>	LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (29342)	
<b>Teintes de base / Basis shades</b>	Group(e) 1 : beige	RAL 1013
	Group(e) 2 : gris anthracite / anthracite grey	RAL 7016
	Group(e) 3 : rouge / red	RAL 3005
	Group(e) 4 : aluminium	RAL 9006
<b>Teintes secondaires / Secondary shades</b>	Group(e) 5 : médium	RAL 7005
	Group(e) 6 : clair / light	RAL 1015
	Group(e) 7 : foncé / dark	RAL 8019
	Group(e) 8 : bleu / blue	RAL 5015
	Group(e) 9 : orange – jaune / orange – yellow	RAL 2010
	Group(e) 11 : vert / green	RAL 6017

<b>LS943 (29943) 2K PLASTICGRIP WS</b> Laque acrylique prête à l'emploi ou à mélanger <i>Acrylic lacquer ready to use or for mixing</i>		
<b>Liants / Binders</b>	L0290943	
<b>Durcisseur / Hardener</b>	L0290355	
<b>Teintes de base / Basis shades</b>	Group(e) 1 : beige	RAL 1013
	Group(e) 2 : gris anthracite / anthracite grey	RAL 7016
	Group(e) 3 : rouge / red	RAL 3005
	Group(e) 4 : aluminium	RAL 9006
<b>Teintes secondaires / Secondary shades</b>	Group(e) 5 : médium	RAL 7005
	Group(e) 6 : clair / light	RAL 1015
	Group(e) 7 : foncé / dark	RAL 8019
	Group(e) 8 : bleu / blue	RAL 5015
	Group(e) 9 : orange – jaune / orange – yellow	RAL 2010
	Group(e) 11 : vert / green	RAL 6017

**Restriction d'utilisation des laques selon la zone géographique / Restriction of lacquers using depending of the geographic area :**

Utilisation limitée à la France Métropolitaine / Limited using in Metropolitan France