

# Certificat

## Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement Assainissement

### Canalisations en fonte

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 016 – Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>La société</b> | <b>SAINT GOBAIN PAM</b><br><b>21 Avenue Camille Cavalier – BP 129 – F-54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX –</b><br><b>France</b> |
| <b>Usine</b>      | <b>SAINT GOBAIN PAM</b><br><b>UK – TELFORD – SHORPSHIRE TF1 5 AD</b>  |

le droit d'usage de la marque NF 016 – Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

#### Décision de reconduction n°1/11-8 du 23/03/2022

#### Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°1/11-7 du 14/09/2018

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 877 :

- Dimensions
- Résistance mécanique
- Etanchéité des assemblages
- Revêtement intérieur et extérieur

**Ce certificat comporte 2 pages.**


**Correspondant :**

Farid HAMMOU

Courriel : [farid.hamou@cstb.fr](mailto:farid.hamou@cstb.fr)

Tél. : 01 61 44 14 01

Par délégation  
du Président



Florian RASSE

Annexe du Certificat

Décision n°1/11-8 du 23 mars 2022

**LISTE DES PRINCIPAUX ACCESSOIRES EVACUATION**

Série UU  
Gamme SMU - PLUS

| Description               | Diamètres | Angles               |
|---------------------------|-----------|----------------------|
| Coudes                    | 40 à 600  | 22°, 45°, 68° et 88° |
| Culottes et embranchement | 40 à 600  | 45°, 67°30 et 87°30  |
| Cônes                     | 40 à 600  | -                    |
| Tés de visite             | 40 à 600  | -                    |
| Raccords d'encrage        | 40 à 600  | -                    |
| Boîtes de nettoyage       | 40 à 600  | -                    |

# Certificate

## Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage

### Sewerage

## Cast iron pipes

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with characteristics described in the certification reference system NF 016 – Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision notified by CSTB, AFNOR Certification grants:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>The Company</b> | <b>SAINT GOBAIN PAM</b><br><b>21 Avenue Camille Cavalier – BP 129 – F-54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX –</b><br><b>France</b> |
| <b>Plant</b>       | <b>SAINT GOBAIN PAM</b><br><b>UK – TELFORD – SHORPSHIRE TF1 5 AD</b>  |

the right to use the NF mark Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions provided for in the general rules of the NF mark and the above-mentioned reference system.

**Decision renewal no. 1/11-8 dated 23/03/2022**

**This decision takes the place of the decision renewal no. 1/11-7 dated 14/09/2018**

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid.

This valid certificate is available on the following Web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

## CERTIFIED CHARACTERISTICS

> With a more demanding level than in Standard NF EN 877:

- Dimensional
- Mechanical resistance
- Watertightness of assembly
- Internal and external coating

**This certificate comprises 2 pages.**

**Correspondant :**

Farid HAMMOU

e-mail : [farid.hammou@castb.fr](mailto:farid.hammou@castb.fr)

Tél. : 01 61 44 14 01

For CSTB  
On behalf of the President



Florian RASSE

Appendix to the Certificate

Decision no. 1/11-8 dated 23 mars 2022

**LIST OF MAIN FITTINGS ACCESSORIES – SOIL AND DRAIN**

UU Serie  
SMU – Plus range

| Type               | DN        | Angles or Height      |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| Bend               | 40 to 600 | 22°, 45°, 68° and 88° |
| Branches           | 40 to 600 | 45°, 67°30 and 87°30  |
| Cone               | 40 to 600 | -                     |
| Access pipe        | 40 to 600 | -                     |
| Stack support pipe | 40 to 600 | -                     |
| Access chamber     | 40 to 600 | -                     |