

Certificat

Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide
Raccords Evacuation en PVC compact
(DT 055-02)
ADEQUA

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société

MOLECOR CANALIZACIONES S.L
Carreta Nacional A-2, Km 47.500 ES - 19208 ALOVERA (GUADALAJARA)

Usine

ES - 19208 ALOVERA (GUADALAJARA)

le droit d'usage de la marque NF055 Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n° 72-2-E-01 du 11 octobre 2022. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 43-1-E-44 du 27 octobre 2021

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 1329-1, NF T 54-030

Caractéristique de Durabilité

- La durée de vie conventionnelle est de 50 ans en pose non enterrée et 100 ans en pose enterrée.
- Masse Volumique
- VICAT

Caractéristique de mise en œuvre

- Comportement à la chaleur
- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)

Caractéristique de Fonctionnalité

- Étanchéité des assemblages.
- Résistance aux cycles de températures

Ce certificat comporte 6 pages.

Correspondant :

Fabrice MIEMOUNITOU

Courriel : arnaud-

fabrice.miemounitou@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 88 70

Par délégation
du Président

Florian RASSE

Certificat

Décision n° 72-2-E-01 du 11 octobre 2022

Page 2/6

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : ADEQUA

Raccords pour assemblage par collage (REC)

Type		Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*)
Coudes		22°30	MF	100
Coudes		22°30	FF	100
Coudes		30°	MF	100
Coudes		30°	FF	100
Coudes		45°	MF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 250 ; 315
Coudes		45°	FF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 250 ; 315
Coudes		67°30	MF	32 ; 40 ; 50
Coudes		67°30	FF	32 ; 40 ; 50
Coudes		87°30	MF	32 ; 40 ; 50 ; 315
Coudes		87°30	FF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 315
Culottes égales		45°	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 90 ; 100 ; 200 ; 250
Culottes égales		45°	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 250
Culottes égales		67°30	MFF	40
Culottes égales		67°30	FFF	32 ; 40 ; 50
Culottes égales		87°30	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 100
Culottes égales		87°30	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 100
Manchons		-	FF	40 ; 50 ; 110 ; 125 ; 160 ; 200
Réductions ex-centrées		-	MF	50/40

(*) Pour dimensions égales : DN

3

Pour dimensions réduites : D1 - D2 - D3

2

1

2

ou D1 - D2

1

Certificat

Décision n° 72-2-E-01 du 11 octobre 2022

Page 3/6

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : ADEQUA


LEGENDE	
A	coulisse
B	manchette
C	Réduction tampon/ext concentrique/incorporée
D	TR double
E	TR triple
F	selle
J	à joint (tout raccord)
Jd	à joint de dilatation (tout raccord)

Schémas de principe :

Coulisse



Manchette



TR double




TR triple



Selle



Réduction ext concentrique



Réduction incorporée



Réduction tampon



Certificat

Décision n° 72-2-E-01 du 11 octobre 2022

Page 4/6

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : ADEQUA

Note : les valeurs mentionnées dans les tableaux suivants correspondent au nombre de variantes pour une géométrie de base d'un raccord donné.

AUTRES RACCORDS			A	B	C			D	E	F	J	Jd	Variantes	
					Réduction ext. Excentrée	Réd. Incorporée	Tampon de réduction						Nb de réf	Désignations
32	25													
	32													
40	32													
	40		1											
50	32													
	40													
	50		1											
63	32													
	40													
	50													
	63													
75	32													
	40													
	50													
	63													
	75													
80	32													
	40													
	50													
	63													
	75													
	80													
90	32													
	40													
	50													
	63													
	75													
	80													
	90													
100	32													
	40													
	50													
	63													
	75													
	80													
	90													
	100													

Certificat

Décision n° 72-2-E-01 du 11 octobre 2022

Page 5/6

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : ADEQUA

AUTRES RACCORDS			A	B	C			D	E	F	J	Jd	Variantes	
					Réduction ext. Excentrée	Réd. Incorporée	Tampon de réduction						Nb de réf	Désignations
110	32													
	40													
	50													
	63													
	75													
	80													
	90													
	100													
	110		1											
125	32													
	40													
	50													
	63													
	75													
	80													
	90													
	100													
	110													
140	100													
	110													
	125													
	140													
160	100				1									
	110													
	125													
	140													
	160													
200	100													
	110													
	125													
	140													
	160													

Certificat

Décision n° 72-2-E-01 du 11 octobre 2022

Page 6/6

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : ADEQUA

AUTRES RACCORDS			A	B	C			D	E	F	J	Jd	Variantes	
					Réduction ext. Excentrée	Réd. Incorporée	Tampon de réduction						Nb de réf	Désignations
250	100													
	110													
	125													
	140													
	160													
	200													
	250													
315	100													
	110													
	125													
	140													
	160													
	200													
	250													
	315													