Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Isolant en polyuréthane projeté in situ

H2FOAM LITE E

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Isolant en polyuréthane projeté in situ (QB23) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **ICYNENE LAPOLLA France**
103 rue Ronsard – FR-69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE - FRANCE

Formulateur **PUR SYSTEMS**
Werner-von-Siemens-Str 22 - 49124 GEORGSMARIENHÜTTE - ALLEMAGNE

le droit d'usage de la marque QB Isolant en polyuréthane projeté in situ pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

02-D

Décision de reconduction n°003-02-D du 04/04/2022
Cette décision se substitue à la décision d'admission n°002-02-D du 01/04/2022
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité aux Documents Techniques d'Applications n° 20/21-483_V1, 20/21-484_V1, 20/21-485_V1 et 20/21-486_V1

- Résistance thermique in situ $R_{in\ situ}$ en (m².K)/W en fonction de l'épaisseur de projection e_p en mm :

ep	50	55	60	65	70	75	80	85	90
R	1,35	1,45	1,60	1,75	1,85	2,00	2,15	2,30	2,40
ep	95	100	105	110	115	120	125	130	135
R	2,55	2,70	2,80	2,95	3,10	3,20	3,35	3,50	3,65
ep	140	145	150	155	160	165	170	175	180
R	3,75	3,90	4,05	4,15	4,30	4,45	4,55	4,70	4,85
ep	185	190	195	200	205	210	215	220	225
R	5,00	5,10	5,25	5,40	5,50	5,65	5,80	5,95	6,05
ep	230	235	240	245	250	255	260	265	270
R	6,20	6,35	6,45	6,60	6,75	6,85	7,00	7,15	7,30
ep	275	280	285	290	295	300	305	310	315
R	7,40	7,55	7,70	7,80	7,95	8,10	8,20	8,35	8,50
ep	320	325	330	335	340	345	350	355	360
R	8,65	8,75	8,90	9,05	9,15	9,30	9,45	9,55	9,70
ep	365	370	375	380	385	390	395	400	
R	9,85	10,00	10,10	10,25	10,40	10,50	10,65	10,80	

- Masse volumique in situ $Mv_{in\ situ}$: 7 kg/m³

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :
Laurent LUCAS
Courriel : QB23@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 13

Par délégation
du Président

Florian RASSE

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso le Document Technique d'Application correspondant

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Annexe du Certificat
Décision n°003-02-D du 04/04/2022

N°	RAISON SOCIALE	CODE POSTAL	VILLE	NUMÉRO UNITÉ DE PROJECTION
1	AZUR PROJECT / ISOLAT SUD	6670	St MARTIN DU VAR	J08D A1088
2	BATISOLPLUS	86100	CHATELLERAULT	A14A A10085 IF13F A1382
3	BENJAMIN PUR ISOLAT	82150	BELVEZE	C19D A15677
4	BERRY BATIMENT ET CONCEPTION	36200	ARGENTON-SUR-CREUSE	H16B A12965
5	DU SOL AU PLAFOND	81360	LESCURE D'ALBIGEOIS	C0117B C01329
6	DURABILIS	78125	GAZERAN	12-277
7	EVISOL	35 520	LA MEZIERE	C3914A C00750
8	GROUBE	71160	SAINT-AGNAN	C14A A10242
9	I2P	21850	SAINT APPOLINAIRE	D18C A14771
10	ISEO PROJECTION	1190	FOREST (BELGIQUE)	17H146 L20D A12738
11	ISO INTER	19130	OBJAT	A13F A1295
12	ISOLA SUD OUEST	24110	SAINT ASTIER	J13F A1331
13	ISOLASTYL	59000	LILLE	B07E A184
14	ISOLATMAX	67190	GRESSWILLER	J13F A1442
15	ISOLNATURE	57770	MOUSSEY	3016510
16	MOUSS PROJECT	89 140	PONT-SUR-YONNE	B19D A15581
17	SUD ISOLATION – SARL CHANAY	65120	LUZ SAINT SAUVEUR	H25 - 255408
18	TECHFOAM RHONES ALPES	74580	VIRY	K18C A15346
19	THONIN FRERES	55 190	55190 VOID-VACON	B17B A13471 L11E A0220
20	TECHNI CHAPE SAVOIE	73800	LACHAVANNE	272010 H20EA16936

Annexe du Certificat
Décision n°003-02-D du 04/04/2022
Données environnementales et sanitaires

Le produit objet du présent certificat ne dispose d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale particulière. Cette information est donnée à titre indicatif. L'ensemble des déclarations environnementales (DE) existantes sont référencées sur le site www.inies.fr.