Organisme certificateur
Certification body

Certificat

CLOSOIRS VENTILES
Couvertures et produits connexes
PROFAÎT®

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB35 Closoirs ventilés en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **SOBAT**
13 rue Martin Luther King - BÉZIERS - France

Usine **SOBAT**
13 rue Martin Luther King - BÉZIERS - France

le droit d'usage de la marque QB35 Closoirs ventilés pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

002-1

Décision d'admission n° 002-1, version 01 du 05/09/2018
Décision de reconduction n° 002-1 version 02 du 10/02/2022
Cette décision se substitue à la décision d'admission n° 002-1 version 01 du 05/09/2018
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon le référentiel de certification QB35 : Closoirs ventilés :
- Classement GEV :
  - (G) Adaptabilité ;
  - (E) Comportement à l'eau ;
  - (V) Capacité de ventilation ;
- Résistance de la liaison entre corps et bavettes (à l'état initial) ;
- Service d'Assistance technique.

A ce Certificat QB sont attachés les classements GEV suivants :

PROFAÎT® 1000	$G_1 – E_1 – V_{84}$
PROFAÎT® 2000	$G_2 – E_1 – V_{84}$
PROFAÎT® 3000	$G_3 – E_1 – V_{84}$

Ce certificat comporte 2 pages.
Correspondant :
Marko ZIVANOVIC
qb35@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 85 79

Par délégation
du Président



Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Annexe du Certificat

Décision n° 002-1 du 10/02/2022

A. Composition du closoir

a. Famille du closoir

Closoirs avec liaison mécanique (Exemples : emboutissage, sertissage…)		Closoirs avec assemblage par un 3ème élément (Exemples : couture, colle…)		Closoirs monobloc	
(*) Avec cordon adhésif					
F1 ☒	F1a (*) ☐	F2 ☐	F2a (*) ☐	F3 ☐	F3a (*) ☐

b. Composition du closoir

Caractéristiques	Composants
	Corps
Matériau	Acier
Rigidité	Rigide ☒ Souple ☐
	Bavettes
Matériau	Plomb
Coloris	Dans la masse ☒ Finition en usine ☐
	Cordon adhésif
Présence	Oui ☐ Non ☒

c. Caractéristiques géométriques des closoirs de la gamme

Dénomination commerciale	Longueur nominale (mm)	Largeur totale nominale (mm)	Largeur utile des jupes (mm)
PROFAÎT® 1000	2000	315	85
PROFAÎT® 2000	2000	375	115
PROFAÎT® 3000	2000	415	135

B. Assistance technique

L'assistance technique est assurée par la société SOBAT.
Contact : https://www.sobat.fr/contact | **+33 (0)4 67 76 74 57.**