

# Certificat

## Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple Entrevous légers de coffrage simple

EBM13 - EBM16 - EBM20

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société** Planchers ACOR – Société AFBA  
36 Route de Thionville  
57147 - WOIPPY CEDEX - France  
**Usine** ENGELVIN 48000 MENDE - FRANCE

le droit d'usage de la marque NF 547 « Entrevous en polystyrène expansé et entrevous légers de coffrage simple » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision d'admission n°1093-231-053 du 24 juillet 2008**

**Décision de reconduction n°01-1483-231-053 du 05 décembre 2022**

**Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°01-1482-231-053 du 22 juillet 2019**

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 15037-5 :

-Entrevous légers de coffrage simple de type R1

> Avec un niveau plus exigeant que la norme EN 15037-5 :

--La résistance mécanique de l'essai de poinçonnement- flexion conformément aux exigences du référentiel de certification NF 547 « entrevous en polystyrène expansé et/ou entrevous légers de coffrage simple » en vigueur

> Autres caractéristiques :

-Les dimensions des entrevous et la compatibilité de forme avec les poutrelles listées en Annexe 1.

-La sensibilité à l'humidité selon les dispositions du référentiel NF547

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :  
**contacts-NF547@cstb.fr**  
**01 64 68 83 83**

Par délégation  
du Président



Florian RASSE

### CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Décision n°01-1483-231-053 du 05 décembre 2022

Annexe 1 du Certificat

DEFINITION DES ENTREVOUS

EBM13 - EBM16 - EBM20

-Famille d'entrevous :

Matériau constitutif	Désignation des gammes d'entrevous	Dénominations commerciales
BOIS Moulé	EBM	EBM 13 EBM 16 EBM 20

Liste des poutrelles visées :


Titulaire	Dénomination
FIMUREX PLANCHERS	ACOR
FIMUREX PLANCHERS	FILIGRANE
FIMUREX PLANCHERS	ROP

Décision n°01-1483-231-053 du 05 décembre 2022

Annexe 1 du Certificat

GEOMETRIE DES ENTREVOUS

EBM13 - EBM16 - EBM20



	L	l	d	d <sub>e</sub>	l <sub>c</sub>	d <sub>c</sub>	d <sub>b</sub>	l <sub>f</sub>	Em*
EBM 13	1216,5	518	101	85	33	68	17	19	6,5 à 7,8
EBM 16	1216,5	518	131	115	48	98	17	19	6,5 à 7,8
EBM 20	1215,0	518	171	155	68	138	17	19	6,0 à 7,5

Les dimensions sont en (mm)

\*Epaisseur minimale de l'entrevous mince