

# Certificat

## Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux Chauffage et distribution sanitaire

### HTpress

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 08 - Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** HITHERM Srl  
Strada Provinciale per Ozegna 9 - IT - 10011 AGLIE (TO)  
**Usine** IT - 10011 AGLIE (TO)

le droit d'usage de la marque QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-299-2328\_V1

#### Décision d'admission n° 4924-299-2328\_V1 du 25 octobre 2023.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/10/2028.  
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

#### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



EAU NON POTABLE CHAUFFAGE HAUTE TEMPERATURE EAU GLACÉE

#### Conformité à l'Avis Technique n°14.1/23-2328\_V1

NATURE DU SYSTEME : Raccords métalliques à sertir

- Caractéristiques dimensionnelles
- Résistance à la pression
- Résistance aux pressions alternées

Ce certificat comporte 1 page.

Correspondant :

Joel QUILLEROU

Courriel : [joel.quillerou@cstb.fr](mailto:joel.quillerou@cstb.fr)

Tél. : 01 64 68 82 75

Pour le CSTB  
Pour le Président

Nicolas RUAUX