

Certificat

APPAREILS SANITAIRES

Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification APPAREILS SANITAIRES (NF 017) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE**

4 rue Ferdinand de Lesseps

CS 80047

FR-33693 MERIGNAC CEDEX

Marque commerciale : **ANCONETTI**

le droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction ANCO du 03/10/2023

Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction ANCO du 10/07/2023

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Alexandra GOSSET
Tél. : (33) 01 64 68 82 84

Email : alexandra.gosset@cstb.fr

Par déléation
du Président



Florian RASSE

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ANCO du 03/10/2023

Baignoires en matériaux acryliques

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14516; NF EN 198; NF EN 232; NF EN 263; NF D 11-121 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-08; DT017-10; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Cap.(l)	Masse (kg)	Larg. (mm)	Long. (mm)
ANCOFLASH B	1547964	145	11,5	700	1700
ANCOFLASH B	1548010	125	10,5	700	1600
ANCOFLASH B	1547961	150	13,5	750	1700

Receveurs de douche en matériaux émaillés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14527; NF EN 251; NF D11-124; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
ANCOFLASH	866849	800	1200	
ANCOFLASH	866838	800	800	
ANCOFLASH	866848	800	1000	
ANCOFLASH	866846	900	900	

Cuvettes de W.C. en céramique sanitaire utilisant moins de 7 litres d'eau

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D 12-101 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Réf. Réservoir	Sortie
ANCONETTI	1336236	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ANCO du 03/10/2023

Bâti-supports

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF D 12-208 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-17

Gamme	Réf. Comm.	Type d'installation	Réf. Réservoir	Commande
ANCONETTI	1318946	Universel	34 1544 03	Yin- Yang/Lemon/Adesio/Moon/Media/Smarty/Smart/Smart Mvi/Square/Segment/Globe
ANCONETTI	1318948	Autoportant	34 1544 03	Yin- Yang/Lemon/Adesio/Moon/Media/Smarty/Smart/Smart Mvi/Square/Segment/Globe

PACK

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D12-101; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12; DT017-14; DT017-15

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Réf. Abattant	Réf. Bâti.	Réf. Robinet d'arrêt
ANCOECO	1646167	103022	103113	20321		
ANCOFLASH	1646171	103022	103113	20361		
ANCONETTI	1323922			PARVA MKW		

Coloris

Gamme	Réf. Comm.	Gamme de couleur	Usure
BLANC	01/601	Brillant Clair	III