

Certificat

APPAREILS SANITAIRES

Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification APPAREILS SANITAIRES (NF 017) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **RAK CERAMICS**

PO BOX 4714

AE- RAS AL KHAIMAH
Marque commerciale : **RAK CERAMICS**

le droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction RAKC du 15/12/2023
Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction RAKC du 28/08/2023

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.


Ce certificat comporte 7 pages.

Correspondant :

Alexandra GOSSET
Tél. : (33) 01 64 68 82 84

Email : alexandra.gosset@cstb.fr

Par déléation
du Président



Florian RASSE

Annexe du Certificat

Décision de reconduction RAKC du 15/12/2023

Lavabos en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14688; NF EN 31; NF D11-201; NF D11-101; NF D14-601; NF D12-210 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

| Gamme | Réf. Comm. | Modèle | Larg. (mm) |
|--------------|------------|-------------------------|------------|
| AMANDA | AM0101 | Lavabo posé sur colonne | 660 |
| CHARLTON | CR0101 | Lavabo posé sur colonne | 650 |
| EMPIRE | EM0101 | Lavabo posé sur colonne | 600 |
| FLORA | FLO1 | Lavabo posé sur colonne | 620 |
| GLORIA | GLO1 | Lavabo suspendu | 600 |
| JUMEIRAH | JM01 | Lavabo posé sur colonne | 815 |
| KARLA | KR0101 | Lavabo posé sur colonne | 605 |
| LIWA | LW01 | Lavabo posé sur colonne | 635 |
| METROPOLITAN | MP0101 | Lavabo posé sur colonne | 525 |
| MISTRAL | MS0101 | Lavabo posé sur colonne | 650 |
| PHOENIX | PH0101 | Lavabo suspendu | 700 |
| RONDO DELUXE | RD01 | Lavabo posé sur colonne | 600 |
| TAMPA | TM0401 | Lavabo posé sur colonne | 605 |
| TAMPA | TM01 | Lavabo posé sur colonne | 575 |
| VENICE | VN0101 | Lavabo posé sur colonne | 660 |
| WASHINGTON | WT0101 | Lavabo posé sur colonne | 650 |
| WINDSOR | WD2401 | Lavabo posé sur colonne | 600 |

Cuvettes de W.C. en céramique sanitaire utilisant moins de 7 litres d'eau

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D 12-101 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12

| Gamme | Réf. Comm. | Modèle | Réf. Réservoir | Sortie |
|----------|------------|--|----------------|-------------|
| AMANDA | AM16 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | AM10 | Horizontale |
| CHARLTON | CR12 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| CHARLTON | CR11 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | CR10 | Horizontale |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction RAKC du 15/12/2023

| Gamme | Réf. Comm. | Modèle | Réf. Réservoir | Sortie |
|--------------|------------|--|----------------|-------------|
| COMPACT | CO11 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | CO10 | Horizontale |
| EMPIRE | EM11 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | EM10 | Horizontale |
| FLORA | FL16 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | FL04 | Horizontale |
| FLORA DELUXE | FL17 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | FL22 | Verticale |
| FLORA DELUXE | FL16 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | FL22 | Horizontale |
| GLORIA | GL11 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| JUMEIRAH | JM11 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | JM04 | Horizontale |
| KARLA | KR17 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | KR10 | Horizontale |
| KARLA | KR12 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| LIWA | LW08 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | LW04 | Horizontale |
| METROPOLITAN | MP11 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | MP10 | Horizontale |
| MISTRAL | MS11 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | MS10 | Horizontal |
| PHOENIX | PH11 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction RAKC du 15/12/2023

| Gamme | Réf. Comm. | Modèle | Réf. Réservoir | Sortie |
|---------------|------------|--|----------------|-------------|
| RAK - RESORT | RST22 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| RAK SENSATION | SENWC1145 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | SENWT1800 | Horizontale |
| RAK-MORNING | MORWC1145 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | TQ10 | Horizontale |
| RAK-SENSATION | SENWC1446 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| RONDO | RD11 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | RD10 | Horizontale |
| RONDO | RD12 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| SHENO | SN11 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | SN10 | Horizontale |
| VENICE | VN11 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | VN10 | Horizontale |
| VENICE | VN12 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| VENUS | VE11 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | VE10 | Horizontale |
| WASHINGTON | WT11 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | WT10 | Horizontale |
| WASHINGTON | WT18 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction RAKC du 15/12/2023

| Gamme | Réf. Comm. | Modèle | Réf. Réservoir | Sortie |
|---------|------------|---|----------------|-------------|
| WINDSOR | WD11 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | WD10 | Horizontale |

Réservoirs de chasse équipés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14055; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-14

| Gamme | Réf. Comm. | Commande | Réf. Mécanisme | Réf. robinet flotteur | Réf. cuvette WC | Réf. Robinet d'arrêt |
|---------------|------------|----------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| AMANDA | AM10 | | WIRQUIN MW | WIRQUIN F90 | AM16 | |
| CHARLTON | CR10 | | GEBERIT TWICO II | GEBERIT UNIFILL | CR11 | |
| COMPACT | CO10 | | WIRQUIN MW | WIRQUIN F90 | CO11 | |
| EMPIRE | EM10 | | GEBERIT TWICO II | GEBERIT UNIFILL | EM11 | |
| FLORA | FL04 | | WIRQUIN MW | WIRQUIN F90 | FL16 | |
| FLORA DELUXE | FL22 | | WIRQUIN MW00 | WIRQUIN F90 | FL16 / FL17 | |
| JUMEIRAH | JM04 | | WIRQUIN MW | WIRQUIN F90 | JM11 | |
| KARLA | KR10 | | WIRQUIN MW | WIRQUIN F90 | KR17 | |
| LIWA | LW04 | | WIRQUIN MW | WIRQUIN F90 | LW08 | |
| METROPOLITAN | MP10 | | GEBERIT TWICO II | GEBERIT UNIFILL | MP11 | |
| MISTRAL | MS10 | | WIRQUIN MW | WIRQUIN F90 | MS11 | |
| RAK SENSATION | SENWT1800 | | OPTIMA 49 | COMPACT 95L | SENWC1145 | |
| RAK-Tonique | TQ10 | | Optima 49 | Compact 95 | MORWC1145 | |
| RONDO | RD10 | | WIRQUIN MW | GEBERIT UNIFILL | RD11 | |
| SHENO | SN10 | | WIRQUIN MW | GEBERIT UNIFILL | SN11 | |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction RAKC du 15/12/2023

| Gamme | Réf. Comm. | Commande | Réf. Mécanisme | Réf. robinet flotteur | Réf. cuvette WC | Réf. Robinet d'arrêt |
|------------|------------|----------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| VENICE | VN10 | | WIRQUIN MW | WIRQUIN F90 | VN11 | |
| VENUS | VE10 | | WIRQUIN MW | SIAMP COMPACT 99B | VE11 | |
| WASHINGTON | WT10 | | WIRQUIN MW | WIRQUIN F90 | WT11 | |
| WINDSOR | WD10 | | WIRQUIN MW | WIRQUIN F90 | WD11 | |

PACK

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D12-101; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12; DT017-14; DT017-15

| Gamme | Réf. Comm. | Réf. cuvette WC | Réf. Réservoir | Réf. Abattant | Réf. Bâti. | Réf. Robinet d'arrêt |
|--------------|------------|-----------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|
| FLORA DELUXE | FL16PK | FL16 | FL22 | MC3 - 45 5251-01 | | |
| KARLA | KR17PK | KR17 | KR10 | MC3 - 45 5251-01 | | |

Coloris

| Gamme | Réf. Comm. | Gamme de couleur | Usure |
|-------------------------------|------------|------------------|-------|
| BEIGE | Néant | Brillant Clair | |
| BLANC ALPIN | Néant | Brillant Clair | |
| BLEU | Néant | Brillant Clair | |
| BLEU MER PROFONDE | Néant | Brillant Foncé | |
| BLEU ROYAL | Néant | Brillant Foncé | |
| CALYPSO | Néant | Brillant Moyen | |
| GRIS | Néant | Brillant Clair | |
| IVOIRE | Néant | Brillant Clair | |
| NOIR | Néant | Brillant Foncé | |
| RAK FEELING MATT BLACK COLOUR | 504 | Mat Foncé | I |
| ROSE | Néant | Brillant Clair | |
| ROUGE RUBY | Néant | Brillant Moyen | I |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction RAKC du 15/12/2023

| Gamme | Réf. Comm. | Gamme de couleur | Usure |
|------------|------------|------------------|-------|
| VERT | Néant | Brillant Clair | |
| VERT D EAU | Néant | Brillant Clair | |
| VERT FORÊT | Néant | Brillant Moyen | |
| VERT MING | Néant | Brillant Moyen | |