

# Certificat

## APPAREILS SANITAIRES

### Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification APPAREILS SANITAIRES (NF 017) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société** **VILLEROY ET BOCH**

**RTE COULOMMIERS**

**FR-77320 LA FERTE GAUCHER**

**Marque commerciale :** **VILLEROY ET BOCH**

le droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction VBOC du 15/12/2023

Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction VBOC du 19/07/2023

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.


**Ce certificat comporte 12 pages.**

**Correspondant :**

Alexandra GOSSET  
Tél. : (33) 01 64 68 82 84

Email : alexandra.gosset@cstb.fr

Par déléation  
du Président



Florian RASSE

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction VBOC du 15/12/2023

## Lavabos en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14688; NF EN 31; NF D11-201; NF D11-101; NF D14-601; NF D12-210 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Larg. (mm)
ALTIMA	733293	Lave-mains	515
ALTORA	4171/93	Vasque encastrée	540
O.NOVO	717250	Lavabo d'angle	500
O.NOVO	711960	Lavabo suspendu	600
O.NOVO	711961	Lavabo suspendu	600
O.NOVO	711963	Lavabo suspendu	600
O.NOVO	711964	Lavabo suspendu	600
O.NOVO	411955	Lavabo suspendu	560
O.NOVO	416156	Lavabo encastré	560
O.NOVO	516660	Lavabo suspendu	600
O.NOVO	516060	Lavabo suspendu	600
O.NOVO	536150	Lave-mains	500
O.NOVO	536045	Lave-mains	450
O.NOVO	536046	Lave-mains	450
O.NOVO	536047	Lave-mains	450
O.NOVO	536048	Lave-mains	450
O.NOVO	434036	Lavabo suspendu	360
O.NOVO	434037	Lavabo suspendu	360
O.NOVO	43403L	Lavabo suspendu	360
O.NOVO	43403R	Lavabo suspendu	360
O.NOVO	434045	Lavabo suspendu	450
O.NOVO	434046	Lavabo suspendu	450
OMNIA / TARGA ARCHITECTURA	517865	Lavabo suspendu	650
OMNIA / TARGA ARCHITECTURA	517866	Lavabo suspendu	650
OMNIA / TARGA ARCHITECTURA	517867	Lavabo suspendu	650
OMNIA / TARGA ARCHITECTURA	517868	Lavabo suspendu	650
VOLTA	7G2055	Lavabo posé sur colonne	550
VOLTA	7G2060	Lavabo posé sur colonne	600
VOLTA	7G2853	Vasque	530
WB60 O.novo	4A4060	Lavabo suspendu	600
WB60 O.novo	4A4061	Lavabo suspendu	600

## Annexe du Certificat

Décision de reconduction VBOC du 15/12/2023

### Bidets en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14528; NF EN 35; NF D 11-107, NF D11-107; ND D14-601

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Susp.
VOLTA	7G4000	360	550	NON

### Receveurs de douche en matériaux émaillés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14527; NF EN 251; NF D11-124; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
ALTIMA	621597	800	800	
ALTIMA	621598	800	800	
ALTIMA	620997	900	900	
ALTIMA	620998	900	900	
ALTIMA	621280	800	1200	
ALTIMA	621281	800	1200	
ALTIMA	629090	900	900	
ALTIMA	629091	900	900	
LIFETIME	6041A0	800	1000	
LIFETIME	6041A2	900	1200	
LIFETIME	6041A1	800	1200	
LIFETIME	6041A4	900	1400	
LIFETIME +	6223J5	1000	1000	
LIFETIME +	6223D4	900	900	
LIFETIME +	6223B3	800	800	
LIFETIME +	6223J3	800	1000	
LIFETIME +	6223N3	800	1200	
LIFETIME +	6223N4	900	1200	
LIFETIME +	6223S3	800	1400	
LIFETIME +	6223S4	900	1400	
O NOVO	6029A2	800	1200	
O.NOVO	621580	800	800	
O.NOVO	620990	900	900	
O.NOVO	6209A9	900	900	
O.NOVO	6026A8	800	800	
O.NOVO	6027A7	700	700	
O.NOVO	6027A8	800	800	

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction VBOC du 15/12/2023

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
O.NOVO	6027A9	900	900	
O.NOVO	6028A7	700	700	
O.NOVO	6028A8	800	800	
O.NOVO	6028A9	900	900	
O.NOVO	622212	800	1200	
O.NOVO	622190	900	900	
O.NOVO	6222A2	800	1200	
O.NOVO	6221A9	900	900	
O.NOVO	6029A1	800	1000	
O.NOVO	606010	1000	1000	
O.NOVO	6060A1	1000	1000	
O.NOVO	606290	900	1200	
O.NOVO	6062A9	900	1200	
O.NOVO	606180	800	1000	
O.NOVO	6061A8	800	1000	
O.NOVO +	6210D2	750	900	
O.NOVO +	6213G5	1000	1000	
O.NOVO +	6210G4	900	1200	
O.NOVO +	6213D4	900	900	
O.NOVO +	6210G5	1000	1000	
O.NOVO +	6210C3	800	800	
O.NOVO +	6210D4	900	900	
O.NOVO +	6210G3	800	1000	
O.NOVO +	6210K3	800	1200	
O.NOVO +	6210D1	700	900	
O.NOVO +	6213C3	800	800	
TARGA CLASSIC VITA	6031A1	1000	1000	
TARGA CLASSIC VITA	6031A9	900	900	
TARGA VITA	6215A8	800	800	

## Produits en matériaux émaillés pour collectivités

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 13407; NF EN 14296; NF EN 80; NF D 11-130; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-16

Gamme	Réf. Comm.	Modèle
O.NOVO	6820	Lavabo dit collectif
O.NOVO	7646/03	Cuvette pour enfant

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction VBOC du 15/12/2023

Gamme	Réf. Comm.	Modèle
OMNI-TARGA / O.NOVO	750800	Urinoir

## Cuvettes de W.C. en céramique sanitaire utilisant moins de 7 litres d'eau

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D 12-101 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Réf. Réservoir	Sortie
ALTORA	404593	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	484694 / 484649	Horizontale
ARCHITECTURA	5649R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
ARCHITECTURA	5685R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
BAZIS	7064/01	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	7794/00	Verticale
BERNINA	7642/08	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe		Verticale
ECO	404549	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	484694 / 484649	Horizontale
MORNING	560510	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
O.NOVO	7602/10	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
O.NOVO	566010	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction VBOC du 15/12/2023

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Réf. Réservoir	Sortie
O.NOVO	5660R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
O.NOVO	568810	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
O.NOVO	4695R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
O.NOVO	5688R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
O.NOVO	5689R0	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	578821	Horizontale
O.NOVO	760110	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe		Horizontale
O.NOVO	4620 R0	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	576021	Horizontale
O.NOVO	4620 R2	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	576021	Horizontale
O.NOVO	5661 R0	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	5760 21	Horizontale
O.NOVO	4683 10	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
O.NOVO	4684 10	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
O.NOVO	7618 10	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction VBOC du 15/12/2023

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Réf. Réservoir	Sortie
O.NOVO	5660R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		HORIZONTALE
O.NOVO	7618-R1	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe		Verticale
O.NOVO	7619-R0	Sur pied à alimentation indépendante à action siphonique		horizontale
O.NOVO	7619-R1	Sur pied à alimentation indépendante à action siphonique		Verticale
O.NOVO	7682-R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
O.NOVO	7618-R0	Sur pied à alimentation indépendante à action siphonique		Horizontale
O.NOVO / TARGA CLASSIC	761801	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe		Verticale
O.NOVO VITA	4601R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
OMNIA / TARGA ARCHITECTURA	5684 10	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
SAVAL 2.0	7G0610	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
SAVAL 2.0	7G0510	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	7G3821	Horizontale

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction VBOC du 15/12/2023

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Réf. Réservoir	Sortie
SUBWAY	660010	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		HORIZONTALE
TARGA ARCHITECTURA	5684R0	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		horizontale
TARGA PRO	6C5910	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	7D1931	Horizontale
VICARE	4683-R0	Sur pied à alimentation indépendante à action siphonique		Horizontale
VOLTA	7G6610	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	7G7621 / 7G7651	Horizontale
VOLTA	7G6510	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		
VOLTA	7G6601	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	7G7621 / 7G7651	Verticale

## Réservoirs de chasse équipés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14055; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-14

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Réf. Mécanisme	Réf. robinet flotteur	Réf. cuvette WC	Réf. Robinet d'arrêt
ALTORA	484694		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	404593 / 404549	
ECO	484649		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	404593 / 404549	
O.NOVO	578821		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	5789R0	



**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction VBOC du 15/12/2023

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Réf. Mécanisme	Réf. robinet flotteur	Réf. cuvette WC	Réf. Robinet d'arrêt
O.NOVO	5760 21		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	5661 R0 / 4620 R0 / 4620 R2	
SAVAL 2.0	7G3821		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	7G0510	
TARGA PRO	7D1931		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	6C5901 / 6C5910	

## Bâti-supports

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF D 12-208 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-17

Gamme	Réf. Comm.	Type d'installation	Réf. Réservoir	Commande
O.NOVO	5660DR	Universel	CC-121-S- FO-2V-2C / CC-122-S- FO-2V-2C	S701 (16.701.01..0000) ; S703 (16.703.01..0000) ; S706 (16.706.01..0000) ; S707 (16.707.01..0000)
O.NOVO	566CDR	Universel	CC-121-S- FO-2V-2C / CC-122-S- FO-2V-2C	S701 (16.701.01..0000) ; S703 (16.703.01..0000) ; S706 (16.706.01..0000) ; S707 (16.707.01..0000)
WC ELEMENT BAUHOHE 112	92246500	Universel	CC-121-S-FO-2V-2C / CC-122-S- FO-2V-2C	S701 (16.701.01..0000) ; S703 (16.703.01..0000) ; S706 (16.706.01..0000) ; S707 (16.707.01..0000)

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction VBOC du 15/12/2023

## Eviers en matériaux émaillés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 13310; NF EN 695; NF D 13-101; NF D13-101; NF D14-601; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)
ALTORA	676110	510	920
ALTORA	673893	600	1000
ALTORA	632293	500	595
ALTORA	675110	510	1120
MOGADOR	673800	600	1000
NESTOR	675103	510	1120
NESTOR PLUS	339101	515	1130
O.NOVO	632100	400	500
O.NOVO	632200	500	595
O.NOVO	632700	500	700
TARGA 50	677100	510	920
TARGA 60	675300	510	1000
TARGA 80	675200	510	1120
TUDOR	676100	510	920
WINDSOR	673700	600	1200
WINDSOR 2	672700	600	1220
WINDSOR PLUS	339001	605	1210

## PACK

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D12-101; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12; DT017-14; DT017-15

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Réf. Abattant	Réf. Bâti.	Réf. Robinets d'arrêt
ALTORA	404595	404593 / 404549	484694 / 484649	SIAMP MC2		
CASTORAMA	561CFR	5661 R0	5760 21	8M28S1 O.NOVO WC SEAT		AR741 (ARCO)
ECO	4045H4	404593 / 404549	484694 / 484649	SIAMP MC2		
MORNING	5605H701	560510		9853G1		
O.NOVO	5660FR	5660R0		O.NOVO sc hf s9		

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction VBOC du 15/12/2023

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Réf. Abattant	Réf. Bâti.	Réf. Robinet d'arrêt
O.NOVO	5660HR	5660R0		O.NOVO sc hf s9		
O.NOVO	5660F1	566010XX		O.NOVO SC HF S9		
O.NOVO	5660H1	566010XX		O.NOVO SC HF S9		
O.NOVO	5688F1	568810		O.NOVO SC / HF S9		
O.NOVO	5688H1	568810		O.NOVO SC / HF S9		
O.NOVO	566CDR	5660R0		O.NOVO	566CDR	SCHELL / R01 05500 0099
O.NOVO	5660DR	5660R0		O.NOVO	5660DR	SCHELL / R01 05500 0099
O.NOVO	7682FR	7682R0		8M43S1		
O.NOVO	7682HR	7682R0		8M43S1		
O.NOVO PLUS	4636F7	5661R0	576021	8M28S1		ARCO / AR741
OMNIA ARCHITECTURA	5685-FR	5685-R0		OMNIA ARCHITECTURA SC		
OMNIA ARCHITECTURA	5685HR	5685-R0		OMNIA ARCHITECTURA SC		
TARGA PRO	6C59V7	6C5901	7D1931	U5860S		ARCO R01
TARGA PRO	6C59H7	6C5910	7D1931	U5860S		ARCO R01
VERITY DESIGN 2.0	5C97HR	7682-R0		8M54S1		

Coloris

Gamme	Réf. Comm.	Gamme de couleur	Usure
ARDOISE	W9	Mat Foncé	II
BEIGE	14	Brillant Clair	III
BEIGE	14	Brillant Clair	III
BLANC ALPIN	01	Brillant Clair	III

**Annexe du Certificat**

## Décision de reconduction VBOC du 15/12/2023

Gamme	Réf. Comm.	Gamme de couleur	Usure
BLANC ALPIN	01	Brillant Clair	III
BLANC ANTI GLISSE/ANTI DERAPANT	01	Mat Clair	III
CAPPUCCINO	31	Brillant Moyen	III
EDELWEISS	41	Mat Clair	III
FOSSIL	JD	Mat Moyen	III
GRANI CREME	48	Mat Clair	III
GRANI GRIS	43	Brillant Clair	III
GRANI PERLE	49	Mat Clair	III
GRANI PIERRE	57	Mat Moyen	III
GREENWICH	72	Brillant Clair	III
MANHATTAN	15	Brillant Clair	III
MANHATTAN	15	Brillant Clair	III
NATURA	52	Brillant Clair	III
NOIR BRILLANT	36	Brillant Foncé	I
PERGAMON	09	Brillant Clair	III
PERGAMON	09	Brillant Clair	III
PIERRE DE SOLOGNE	47	Mat Moyen	III
SABLE	73	Mat Clair	III
STAR WHITE	96	Brillant Clair	III
TAUPE	TP	Mat Foncé	II
VIRGINIA FLAMME	25	Brillant Moyen	II