ORGANISME NOTIFIE N°0679

Autorisé et notifié conformément à l'article 39 du Règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

Certificat de constance des performances du produit 0679-CPR-0227

(Version originale en langue française)

Dans le cadre du règlement (UE) n°305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, il a été établi que le(s) produit(s) de construction désigné(s) dans la page suivante, mis sur le marché de la zone économique européenne par :

VICAT
Tour Manhattan
6 place de l'Iris
F-92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX
France

et fabriqué(s) dans l'usine :

SAINT EGREVE – 1 rue du Lac – CS 20207 – 38522 SAINT EGREVE - FRANCE

est (sont) soumi(s) par le fabricant à un contrôle de la production en usine ainsi qu'à des essais complémentaires sur des échantillons prélevés dans l'usine conformément au plan d'essais prescrit, et que le CSTB, organisme notifié, a réalisé l'évaluation des performances du (des) produit(s) de construction, l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, et réalise une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine et des essais par sondage sur des échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché (système 1+).

Ce certificat atteste la (les) performance(s) du (des) produit(s), relative(s) à la (aux) caractéristique(s) essentielle(s) choisie(s) par le fabricant, et que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification des constances de cette (ces) performance(s) décrites dans la spécification technique harmonisée de référence :

« Document Evaluation Européenne DEE 15-0008-00-0301 au 01 mai 2017
complété de l'Evaluation Technique Européenne ETE-07/0019 délivrée le 04 août 2017 »

sont appliquées et que le(s) produit(s) satisfait(ont) à toutes les exigences prescrites.

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso la déclaration des performances du produit établie par le fabricant, ou son représentant désigné établi dans la zone économique européenne, et la spécification technique de référence.

Ce certificat est délivré le 20 octobre 2023, il se substitue au certificat précédemment délivré le 29 juin 2022 et, sauf retrait ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique de référence ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine ne sont pas modifiés de manière significative.

Ce certificat comporte 2 pages.

La liste des certificats délivrés par le CSTB est tenue à jour au CSTB.

Délivré à Champs sur Marne, le 20 octobre 2023.

Par délégation
du Président

Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CIMENT NATUREL PROMPT

Performance du produit de construction :

Catégorie d'utilisation :
Bétons, mortiers et coulis

Conditions particulières pour l'utilisation du produit :
Voir le détail des conditions dans le chapitre 2 de l'ETE et dans le chapitre1.2.2 du DEE

Caractéristique	Performance
Résistance courante	≥ 20 MPa
Résistance à court terme à 15 minutes	≥ 3.0 MPa
Temps de début de prise	≤ 4 min
Stabilité (expansion)	≤ 15 mm
Perte au feu	≤ 14.0% en masse
Teneur en sulfate	≤ 4.0 % en masse
Teneur en chlorure	≤ 0.10% en masse (EN 197-1 tableau 4)

CSTB
le futur en construction

NOTIFIED BODY N°0679

Authorized and notified according to article 39 of Regulation (EU) N°305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonized conditions for the marketing of construction products

Certificate of constancy of the performance of the product 0679-CPR-0227

(English translation, the original version is in French)

In compliance with the Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, it has been stated that the construction products indicated in the following page, placed on the European economic area market by:

VICAT
Tour Manhattan
6 place de l'Iris
F-92095 PARIS LA DEFENSE CEDEX
France

and produced in the factory:
SAINT EGREVE – 1 rue du Lac – CS 20207 – 38522 SAINT EGREVE - FRANCE

is (are) submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken of the factory in accordance with a prescribed test plan, and that the notified body - CSTB - has performed the assessment of the performance of the construction product(s), the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control and performs the continuing surveillance, assessment and evaluation of the factory production control and an audit-testing of samples taken before placing the product on the market (system 1+).

This certificate attests to the product(s) performance(s), relative to the essential characteristic(s) chosen by the manufacturer, and that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of this (these) performance(s) described in the harmonised reference technical specification:

« European Assessment Document EAD 15-0008-00-0301 of 01 May 2017
supplemented by the European Technical Assessment ETA-07/0019 issued on 04 August 2017 »

are applied and that the product(s) fulfills (fulfill) all the prescribed requirements.

This certificate can only be used in conjunction with the declaration of performance of the product written by the manufacturer or his authorised representative established in the European economic area and with the technical specification in reference.

This certificate is issued on 20 October 2023, it replaces the certificate previously delivered on 29 June 2022 and, except for withdrawal or suspension, remains valid as long as the conditions laid down in the corresponding technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly.

This certificat comprises 2 pages.

The list of certificates issued by CSTB is kept up-to-date by the CSTB.

Issued in Champs sur Marne, on 20 October 2023.

For CSTB
On behalf of the President

Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Certificate of constancy of the performance of the product 0679-CPR-0227

CIMENT NATURAL PROMPT

Performance of the construction product:

Use category:
Concretes, mortars and grout

Particular conditions applicable to the use of the product:
See the detail of the conditions in the chapter 2 of ETA and in the chapter 1.2.2 of EAD

Characteristic	Performance
Standard strength	≥ 20 MPa
Early strengh at 15 minutes	≥ 3.0 MPa
Initial setting time	≤ 4 min
Soundness (expansion)	≤ 15 mm
Loss on ignition	≤ 14.0% by mass
Sulphate content	≤ 4.0 % by mass
Chloride content	≤ 0.10% by mass (EN 197-1 tableau 4)