

Certificat

Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches

Murs composites avec isolant

(i) Premur A2C

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **COMPTOIR DE LA PREFABRICATION (CDLP)**

875 Chemin des Iles

38530 BARRAUX

France

Usine **COMPTOIR DE LA PREFABRICATION (CDLP) 875 CHEMIN DES ILES - 38530 BARRAUX - FRANCE**

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 02-0001-321-799 du 08 novembre 2021

Décision de reconduction n°02-0002-321-799 du 16 janvier 2023

Cette décision se substitue à la décision n°02-0001-321-799 du 08 novembre 2021

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 14992:

-Durabilité : classe d'exposition

> Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 14992:

- Résistance garantie à la compression du béton f_{ck} en MPa
- Épaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs
- Ancrage des dispositifs de liaison

> Autres caractéristiques :

- Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n° 3.2/19-999_V2
- Aptitude au levage des inserts de levage intégrés visés par l'Avis Technique n°3.2/19-999_V2

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Contacts-NF548@cstb.fr

01 64 68 83 38

Par délégation
du Président



Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Annexe 1 du Certificat

Décision n°02-0002-321-799 du 16 janvier 2023

Tableau des murs composites avec isolant certifiés

Dénomination commerciale	Epaisseur des parois en mm	f_{ck} (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton
(i) Prémur A2C	60 à 70	B1 XF1 Prem : C40/50	XC1 à XC4 - XF1 - XD1
(i) Prémur A2C	60 à 70	B3 XA3 : C40/50	XC1 à XC4 - XF1 - XD1, XD2, XS1, XA1, XA2, XA3