

# Certificat

## APPAREILS SANITAIRES

### Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification APPAREILS SANITAIRES (NF 017) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société** **KOHLER France**  
**30 Boulevard de la Bastille**  
**FR-75012 PARIS**  
**Marque commerciale :** **JACOB DELAFON**

le droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024  
Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction JDEL du 13/03/2024

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.


**Ce certificat comporte 16 pages.**

**Correspondant :**

Alexandra GOSSET  
Tél. : (33) 01 64 68 82 84

Email : alexandra.gosset@cstb.fr

Par déléation  
du Président



Florian RASSE

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

## Lavabos en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14688; NF EN 31; NF D11-201; NF D11-101; NF D14-601; NF D12-210 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Larg. (mm)
BRIVE	E1286	Lavabo posé sur colonne	600
BRIVE	E1282F	Lavabo suspendu	540
BRIVE	E1288	Lavabo suspendu	600
DELTA	ESA01		525
DELTA	EVH001	Lavabo posé sur meuble	510
DIVERS VASQUE	E1273	Vasque encastrée	630
ODEON	E1061	Vasque encastrée	560
ODEON RIVE GAUCHE	EXAT112	Lavabo suspendu	512
ODEON RIVE GAUCHE	EXAT112-Z	Lavabo suspendu	512
ODEON RIVE GAUCHE	EXAU112	Lavabo suspendu	512
ODEON RIVE GAUCHE	EXAU112-Z	Lavabo suspendu	512
ODEON RIVE GAUCHE	EXAW112	Lavabo suspendu	512
ODEON RIVE GAUCHE	EXAW112-Z	Lavabo suspendu	512
ODEON RIVE GAUCHE	EXBA112	Lavabo suspendu	512
ODEON RIVE GAUCHE	EXBA112-Z	Lavabo suspendu	512
ODEON RIVE GAUCHE	EGN112	Lave-mains	450
ODEON RIVE GAUCHE	EGO112-55	Lave-mains	500
ODEON RIVE GAUCHE	EGO112-56	Lave-mains	500
ODEON RIVE GAUCHE	EXAV112	Lavabo suspendu	910
ODEON RIVE GAUCHE	EXAV112-Z	Lavabo suspendu	910
ODEON RIVE GAUCHE	EXAX112	Lavabo suspendu	710
ODEON RIVE GAUCHE	EXAX112-Z	Lavabo suspendu	710
ODEON RIVE GAUCHE	EGP112	Lave-mains	340
ODEON UP	E4701	Lave-mains	500
ODEON UP	E4701L	Lave-mains	500
ODEON UP	E4701R	Lave-mains	500
ODEON UP	E4756	Vasque encastrée	560
ODEON UP	E4758	Plan de toilette	650
ODEON UP	E4757	Plan de toilette	650
ODEON UP	E4733	Lave-mains	481
ODEON UP	E4754	Lavabo suspendu	670
ODEON UP	E4710	Lavabo d'angle	707
ODEON UP	E4700	Lavabo suspendu	600
ODEON UP	E4736	Lavabo suspendu	600
ODEON UP	E4737	Lavabo suspendu	560
ODEON UP	E4760	Lave-mains	450

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Larg. (mm)
ODEON UP	E4761	Lave-mains	360
ODEON UP	E4799C-X5	Lave-mains	400
ODEON UP	E4799G	Lave-mains	400
ODEON UP	E4495	Lavabo suspendu	700
ODEON UP	E4495-X5	Lavabo suspendu	700
ODEON UP	E4755	Lavabo suspendu	560
ODEON UP	E4494-X5	Lavabo suspendu	740
OVE	E1567	Lave-mains	460
PATIO	E4159	Lavabo suspendu	600
PATIO	E4159-X5	Lavabo suspendu	600
PATIO	E1998	Lavabo suspendu	660
PATIO	E4155	Vasque encastrée	560
PATIO	E4158	Lavabo suspendu	550
PATIO	E4158-X5	Lavabo suspendu	550
PATIO	E4152	Lave-mains	450
PATIO	E4148	Lavabo d'angle	500
STRUKTURA	EXI112	Lavabo suspendu	600
STRUKTURA	EXH112	Lavabo suspendu	800
STRUKTURA	EGH011	Lave-mains	450
STRUKTURA	EGH111	Lave-mains	450
STRUKTURA	EGH111-Z	Lave-mains	450
STRUKTURA	EGH112	Lave-mains	450
STRUKTURA	EGH112-Z	Lave-mains	450
STRUKTURA	EGC111	Lavabo suspendu	650
STRUKTURA	EGC111-Z	Lavabo suspendu	650
STRUKTURA	EGC112	Lavabo suspendu	650
STRUKTURA	EGC112-Z	Lavabo suspendu	650
STRUKTURA	EGC011	Lavabo suspendu	650
STRUKTURA	EGD011	Lavabo suspendu	600
STRUKTURA	EGD111	Lavabo suspendu	600
STRUKTURA	EGD111-Z	Lavabo suspendu	600
STRUKTURA	EGD112	Lavabo suspendu	600
STRUKTURA	EGD112-Z	Lavabo suspendu	600
STRUKTURA	EGG011	Lavabo suspendu	600
STRUKTURA	EGG111	Lavabo suspendu	600
STRUKTURA	EGG111-Z	Lavabo suspendu	600
STRUKTURA	EGG112	Lavabo suspendu	600
VISA	E1291	Vasque encastrée	560
VOX	EXAE112	Lavabo suspendu	810
VOX	EXAE112-Z	Lavabo suspendu	810

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Larg. (mm)
VOX	EXAF112	Lavabo suspendu	610
VOX	EXAF112-Z	Lavabo suspendu	610

## Bidets en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14528; NF EN 35; NF D 11-107, NF D11-107; ND D14-601

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Susp.
BRIVE	E4382	355	500	
ODEON RIVE GAUCHE	EMG0002	362	540	OUI
ODEON UP	E4765	365	540	OUI
ODEON UP	E4798	365	570	Non
ODEON UP	E4738	365	570	Non
OVE	E1586	360	540	Oui
PATIO	E4189	365	535	Oui
PATIO	EBB0001	356	535	Non
REPLAY	E4834	365	540	OUI
REPLAY	E4777	365	570	Non
STRUKTURA	EBC0001	340	540	Non
STRUKTURA	EBC0002	340	540	Non
STRUKTURA	EMC0001	340	540	Oui
STRUKTURA	EMC0002	340	540	Oui

## Baignoires en Matériaux Emailés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14516; NF EN 232; NF D 11-112; NF D14-602; NF D14-603 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-08; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Matériau	Cap.(l)	Larg. (mm)	Long. (mm)	Epais. (mm)
DIAPASON	E2937	Fonte émaillée	170	750	1700	
DIAPASON avec poignées	E2926	Fonte émaillée	170	750	1700	
MELANIE	E2925	Fonte émaillée	152	700	1700	

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

Gamme	Réf. Comm.	Matériau	Cap.(l)	Larg. (mm)	Long. (mm)	Epais. (mm)
MELANIE	E2935	Fonte émaillée	139	700	1600	
REPOS	E2918	Fonte émaillée	139	800	1700	
REPOS	E2929	Fonte émaillée	115	750	1600	
REPOS avec poignées	E2915	Fonte émaillée	139	800	1700	
SOISSONS	E2921	Fonte émaillée	158	700	1700	
SOISSONS	E2931	Fonte émaillée	145	700	1600	
SOISSONS	E2941	Fonte émaillée	141	700	1500	

## Baignoires en matériaux acryliques

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14516; NF EN 198; NF EN 232; NF EN 263; NF D 11-121 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-08; DT017-10; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Cap.(l)	Masse (kg)	Larg. (mm)	Long. (mm)
BASTILLE	E6D210-00	165	15	700	1600
BASTILLE	E6D211-00	175	16	700	1700
BASTILLE	E6D212-00	190	17,5	750	1700
BASTILLE	E6D213-00	220	20	800	1800
CORVETTE 3	E60901	166	15	754	1700
CORVETTE 3	E60902	150	14,5	705	1700
CORVETTE 3	E60903	140	13,5	702	1600
CORVETTE 3	E60904	128	13	701	1500
CORVETTE 3	E60900	195	19	804	1798
CORVETTE 3 170X80	E60905	180	16	800	1698
ODEON UP	E6049	205	17,5	755	1700
ODEON UP	E6D232-00	205	17,5	755	1700
ODEON UP	E6080	185	16,5	705	1702
ODEON UP	E6D233-00	185	16,5	705	1702
ODEON UP	E6057	190	16	755	1600
ODEON UP	E6D234-00	190	16	755	1600
ODEON UP	E6060	155	15,5	700	1498
ODEON UP	E6D235-00	155	15,5	700	1498

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

Gamme	Réf. Comm.	Cap.(l)	Masse (kg)	Larg. (mm)	Long. (mm)
ODEON UP	E6065	170	17	900	1600
ODEON UP	E6081	170	17	900	1600
ODEON UP	E6048	245	21	803	1800
ODEON UP	E6D231-00	245	21	803	1800
SOFA	E60515	236	18	754	1700
SOFA	E60516	241	23	803	1800
SOFA	E60517	197	15,5	704	1600
SOFA	E60518	220	17,5	702	1695
SOFA	E60520	244	20	752	1797
SOFA	E60521	184	15	700	1498
SOFA BAIN DOUCHE	E6D087L	220	19,5	849	1597
SOFA BAIN DOUCHE	E6D087R	220	19,5	849	1597
SOFA BAIN DOUCHE	E6D088R	235	21	849	1696
SOFA BAIN DOUCHE	E6D088L	235	21	849	1696
STRUKTURA	E6D020	180	16,5	705	1700
STRUKTURA 170X75	E6D021	192	17,5	753	1695

## Baignoires en matériaux de synthèse

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14516; NF EN 15719; NF EN 232 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-08; DT017-10 ; DT017-20; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Cap.(l)	Masse (kg)
CORVETTE 3	E60900	804	1798	195	19
CORVETTE 3	E60901	753	1697	166	15
CORVETTE 3	E60902	705	1700	150	14,5
CORVETTE 3	E60903	702	1600	140	13,5
CORVETTE 3	E60904	701	1500	128	13
CORVETTE 3	E60905	800	1698	180	15,5

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

## Receveurs de douche en matériaux acryliques

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14527; NF EN 251; NF EN 249; NF EN 263 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-10; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
AEROBLOC	E62101	802	802	
AEROBLOC	E62102	902	902	
AEROBLOC	E62103	802	1002	
AEROBLOC	E62104	802	1202	
AEROBLOC	E62105	902	1202	
AEROBLOC	E62106	802	1402	
AEROBLOC	E62107	902	1402	

## Receveurs de douche en matériaux émaillés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14527; NF EN 251; NF D11-124; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
KYREO	EN107	900	900	
KYREO	EN100	700	700	
KYREO	EN111	700	900	
KYREO	EN112	700	1000	
KYREO	EN134	900	900	
KYREO	EN127	800	1200	
KYREO	EN130	700	700	
KYREO	EN133	800	800	
KYREO	EN113	700	1200	
KYREO	EN163	800	800	
KYREO	ENA60	700	700	
KYREO	ENB90	800	800	
KYREO	ENC90	900	900	
KYREO	ENE90	700	900	
KYREO	ENF90	800	1000	
KYREO	ENG90	800	1200	
KYREO	EN130	700	700	
KYREO	EN133	800	800	
KYREO	ENN90	700	1000	
KYREO	ENO90	700	1200	
KYREO	ENP902	900	1200	

## Annexe du Certificat

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
KYREO	ENP903	900	1200	
ODEON UP	N108K	750	900	
ODEON UP	N125K	900	900	
ODEON UP	N123K	1000	1000	
REPLAY	N144K	80	120	
REPLAY	N140K	900	900	

## Receveurs de douche en matériaux de synthèse

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14527; NF EN 15720; NF EN 251; NF EN 249 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-10; DT017-20; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
AEROBLOC	E62101	802	802	
AEROBLOC	E62102	902	902	
AEROBLOC	E62103	802	1002	
AEROBLOC	E62104	802	1202	
AEROBLOC	E62105	902	1202	
AEROBLOC	E62106	802	1402	
AEROBLOC	E62107	902	1402	

## Produits en matériaux émaillés pour collectivités

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 13407; NF EN 14296; NF EN 80; NF D 11-130; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-16

Gamme	Réf. Comm.	Modèle
BOURGUIGNON 2	E1491	Siège à la turque
COQUILLE	E0399	Urinoir
COQUILLE 2	E1519	Urinoir
DUO	EN290	Lavabo dit collectif



**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

## Cuvettes de W.C. en céramique sanitaire utilisant moins de 7 litres d'eau

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D 12-101 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Réf. Réservoir	Sortie
BASTILLE	EDAB102	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
BRIVE	E4380	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	E4269 / E4452	Horizontale
BRIVE	E4455	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
BRIVE	E4381	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	E4452	Verticale
BRIVE	E1730	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	E4452	Horizontale
BRIVE ECO	UJAE101	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	E4452	Horizontale
BRIVE+	E4345	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
ODEON	UJF111	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	130113 / ETJ111	Horizontale
ODEON	E1195	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
ODEON	E1195-Y1	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
ODEON RIVE GAUCHE	EDR002	suspendue à alimentation		Horizontale

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Réf. Réservoir	Sortie
		indépendante à chasse directe		
ODEON RIVE GAUCHE	EDR102	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
ODEON UP	4956CK / 4956K	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	E4708 / E4740	Horizontale
ODEON UP	E4764	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
ODEON UP	UJAG101	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	E4708 / E4740	Horizontale
ODEON UP	4966K / 4966CK	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	E4708 / E4740	Horizontale
PATIO	E1534	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		
PATIO	E1534-Y1	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		
PATIO	E4187 / E4187G	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
PATIO	EDV001	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
PATIO	EDV101	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
PATIO	EDV102	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Réf. Réservoir	Sortie
PATIO	UJV101	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	ETB111 / ETB211	Horizontale
PATIO	UJV102	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	ETB111 / ETB211	Horizontale
PATIO	UJW101	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	ETB111 / ETB211	Verticale
STRUKTURA	EDE001	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
STRUKTURA	EDE101	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
STRUKTURA	EDE102	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
STRUKTURA	EDF101	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
STRUKTURA	EDF102	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
STRUKTURA	UJH101	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	ETE211 / ETE111	Verticale
STRUKTURA	UJX101	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	ETE211 / ETE111	Horizontale
STRUKTURA	UJX102	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	ETE211 / ETE111	Horizontale
STRUKTURA	UJI101	Sur pied à réservoir attendant à chasse directe	ETE111 / ETE211	Horizontale

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

## Réservoirs de chasse équipés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14055; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-14

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Réf. Mécanisme	Réf. robinet flotteur	Réf. cuvette WC	Réf. Robinet d'arrêt
BRIVE	E4452		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	E4380 /E4381 /E1730	
NOUVEAU EOLIA	E4269		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	E4380	
ODEON	ETJ111		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	UJF111	
ODEON UP	E4708		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	4956 (C)K / 4966(C)K	
ODEON UP	E4740		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 99B	4956 (C)K / 4966 (C)K	
ODEON UP	E4745F / E4745		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	4957K	
ODEON UP	E4742F / E4742		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 99B	4957K	
PATIO	ETB111		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	UJV101 / UJV102 / UJW101	
PATIO	ETB211		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 99B	UJV101 / UJV102 / UJW101	
STRUKTURA	ETE211		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 99B	UJX101 / UJX102 / UJH101 / UJI101	
STRUKTURA	ETE111		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	UJH101 / UJI101 / UJX101	

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

## Bâti-supports

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF D 12-208 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-17

Gamme	Réf. Comm.	Type d'installation	Réf. Réservoir	Commande
Néant	E24155-NF	Universel	OLI 120 PLUS / MONTUS C120 / AI103	IPLATE / P100 / KARISMA / SALINA / COLOUR (E20859), PUNT (E20858), SLIM (E4316), RIA DD, E20858-CP, E20858-00
Néant	E29395-00	Universel	OLI 120 PLUS / MONTUS C120 / AI103	IPLATE / P100 / KARISMA / SALINA / COLOUR (E20859), PUNT (E20858), SLIM (E4316), RIA DD, E20858-CP, E20858-00
Néant	E29395-CP	Universel	OLI 120 PLUS / MONTUS C120 / AI103	IPLATE / P100 / KARISMA / SALINA / COLOUR (E20859), PUNT (E20858), SLIM (E4316), RIA DD, E20858-CP, E20858-00
Néant	E4311	Universel	OLI 120 PLUS / MONTUS C120 / AI103	IPLATE / P100 / KARISMA / SALINA / COLOUR (E20859), PUNT (E20858), SLIM (E4316), RIA DD, E20858-CP, E20858-00
Néant	E34159-00	Applique	AI103	E20858-00
Néant	E34195-NF	Applique	AI103	

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

## Eviers en matériaux émaillés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 13310; NF EN 695; NF D 13-101; NF D13-101; NF D14-601; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)
DELTA	ESA01	405	510

## PACK

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D12-101; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12; DT017-14; DT017-15

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Réf. Abattant	Réf. Bâti.	Réf. Robinet d'arrêt
BASTILLE	EDAB134	EDAB102		ODEON RIVE GAUCHE ABATTANT SLIM SC&QR / E24889		
BRIVE	E22751	E1730	E4452	KOHLER (E4357G) / HAMBERGER (532353)		
BRIVE	E22751	E1730	E4452	KOHLER (E4357G) HAMBERGER (532353)		
BRIVE 3	E0383	E4380	E4452	CUBA LIGHT 3020694		
NOUVEAU EOLIA	E0403	E4380	E4269	CUBA LIGHT- 3020941		
ODEON PMR	E8353	UJF111	ETJ111	3011577		
ODEON Rive Gauche	EDR112	EDR102		E24888		
ODEON Rive Gauche	EDR132	EDR102		E24889		
ODEON UP	E0373	18557K	E4718	E70009		
ODEON UP	E0520	4956K	E4708	3011495		
ODEON UP	E0521	4956K	E4708	3014563		
ODEON UP	E0523	4966K	E4708	3011495		
ODEON UP	E0374	18557K	E4708	E70009		
ODEON UP	E0524	4957K	E4745F	3011496		

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Réf. Abattant	Réf. Bâti.	Réf. Robinet d'arrêt
ODEON UP	E0525	4957K	E4742F	3014563		
ODEON UP	E22769	UJAG101	E4708	KOHLER (3011495) / HAMBERGER 526829		
ODEON UP	E22770	UJAG101	E4708	KOHLER (3014563) / HAMBERGER 526825		
ODEON UP	E25851	UJAG101	E4708	KOHLER (8322K) / HAMBERGER (533194)		
PATIO	EDV134	EDV101		E23157		
PATIO	EDV114	EDV101		E4303		
PATIO	E29393	EDV101		E4303	E29395	
STRUKTURA	EDE112	EDE101		E4270		
STRUKTURA	EDE122	EDE101		E70024		
STRUKTURA	E29394	EDE101		E70024	E29395	
STRUKTURA	E76003	UJX101	ETE111	STRUKTURA Standard ref 3025050 (E4270)		
STRUKTURA	E76008	UJX 101	ETE111	STRUKTURA à descente progressive réf 3025051 (E70024)		
STRUKTURA	E76009	UJH101	ETE111	STRUKTURA Standard réf 3025050 (E4270)		
STRUKTURA	E76021	UJH101	ETE111	STRUKTURA à descente progressive ref 3025051 (E70024)		
STRUKTURA	E20491	UJI101	ETE111	STRUKTURA compact extra-plat à descente		

**Annexe du Certificat**

Décision de reconduction JDEL du 17/04/2024

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Réf. Abattant	Réf. Bâti.	Réf. Robinet d'arrêt
				progressive ref E70025		

Coloris

Gamme	Réf. Comm.	Gamme de couleur	Usure
BLANC	00	Brillant Clair	III
BLANC	00	Brillant Clair	III
BLANC	20684/1W28	Brillant Clair	
BLANC	00	Brillant Clair	III
BLANC ANTIDERAPANT	220	Mat Clair	III
BLEU CIEL	6B	Brillant Clair	III
CALISSON	4J	Mat Clair	III
CAYENNE	A2	Mat Clair	
GRIS CELESTE	1U	Brillant Clair	III
JAUNE	JA	Brillant Clair	III
PECHE CELESTE	5U	Brillant Clair	III
PERGAMON	5M	Brillant Clair	III
PERGAMON	5M	Brillant Clair	
ROSE CELESTE	5J	Brillant Clair	III
ROSE SUNSET	5V	Brillant Clair	III
SABLE	50	Brillant Clair	III
SIERRA	95	Mat Clair	
VERT D'EAU	9D	Brillant Clair	III