

Certificat

APPAREILS SANITAIRES

Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification APPAREILS SANITAIRES (NF 017) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **IDEAL STANDARD France**
BATIMENT H - PARC DES REFLETS -
165 AV DU BOIS DE LA PIE - PARIS NORD II
FR-95920 ROISSY CDG CEDEX
Marque commerciale : **PORCHER**

le droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction PORC du 02/01/2024

Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction PORC du 24/10/2023

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

Ce certificat comporte 11 pages.

Correspondant :

Alexandra GOSSET
Tél. : (33) 01 64 68 82 84

Email : alexandra.gosset@cstb.fr

Par déléation
du Président



Florian RASSE

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 02/01/2024

Lavabos en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14688; NF EN 31; NF D11-201; NF D11-101; NF D14-601; NF D12-210 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

| Gamme | Réf. Comm. | Modèle | Larg. (mm) |
|----------|------------|-------------------------|------------|
| ELFE | P1690 | Lave-mains | 450 |
| ELFE | P1691 | Lave-mains | 500 |
| MATURA 2 | S2219 | Lavabo suspendu | 600 |
| ULYSSE | P1296 | Lavabo posé sur colonne | 600 |
| ULYSSE | P1299 | Lavabo posé sur colonne | 600 |
| ULYSSE | P1295 | Lavabo posé sur colonne | 550 |
| ULYSSE | P1294 | Lavabo posé sur colonne | 500 |
| ULYSSE | P1448 | Vasque | 560 |
| ULYSSE | P1301 | Lavabo spécial | 600 |
| ULYSSE | P1255 | Lavabo posé sur colonne | 550 |
| ULYSSE | E8997 | Lavabo d'angle | 480 |
| ULYSSE | E8991 | Lave-mains | 450 |
| ULYSSE | E9025 | Vasque encastrée | 500 |
| ULYSSE 2 | P1254 | Lavabo posé sur colonne | 500 |
| ULYSSE 2 | P1256 | Lavabo posé sur colonne | 600 |
| ULYSSE 2 | P1256 | Lavabo posé sur colonne | 600 |

Bidets en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14528; NF EN 35; NF D 11-107, NF D11-107; ND D14-601

| Gamme | Réf. Comm. | Larg. (mm) | Long. (mm) | Susp. |
|--------|------------|------------|------------|-------|
| ULYSSE | P2094 | 350 | 550 | Non |

Baignoires en matériaux acryliques

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14516; NF EN 198; NF EN 232; NF EN 263; NF D 11-121 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-08; DT017-10; DT017-21

| Gamme | Réf. Comm. | Cap.(l) | Masse (kg) | Larg. (mm) | Long. (mm) |
|--------|------------|---------|------------|------------|------------|
| CANOS | 182 | 21 | 180 | 750 | 1700 |
| KHEOPS | P1013 | | | 750 | 1600 |
| KHEOPS | P1012 | | | 750 | 1700 |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 02/01/2024

| Gamme | Réf. Comm. | Cap.(l) | Masse (kg) | Larg. (mm) | Long. (mm) |
|----------|------------|---------|------------|------------|------------|
| ULYSSE | P1041 | 165 | 19 | 700 | 1700 |
| ULYSSE | P1042 | 155 | 17,5 | 700 | 1600 |
| ULYSSE | 76 | 150 | 16 | 700 | 1500 |
| ULYSSE | P1043 | 130 | 15 | 700 | 1400 |
| ULYSSE | P1071 | 190 | 28 | 1350 | 1350 |
| ULYSSE 2 | P1062 | 175 | 17 | 700 | 1700 |
| ULYSSE 2 | P1063 | 160 | 16 | 700 | 1600 |
| ULYSSE 2 | P1157 | 190 | 18,5 | 750 | 1700 |
| ULYSSE 2 | P1158 | 170 | 16,5 | 750 | 1600 |

Receveurs de douche en matériaux émaillés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14527; NF EN 251; NF D11-124; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

| Gamme | Réf. Comm. | Larg. (mm) | Long. (mm) | Option résistance à la glissance |
|----------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| MATURA | P3225 | 800 | 1000 | |
| MATURA | P3226 | 900 | 900 | |
| OKYRIS + | P0202 | 800 | 800 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0203 | 900 | 900 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0204 | 700 | 900 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0205 | 700 | 900 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0206 | 700 | 1000 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0207 | 700 | 1000 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0208 | 700 | 1200 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0209 | 700 | 1200 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0210 | 800 | 1000 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0211 | 800 | 1000 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0212 | 800 | 1200 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0213 | 800 | 1200 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0214 | 900 | 1200 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0215 | 900 | 1200 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0216 | 900 | 1400 | PN 6 |
| OKYRIS + | P0217 | 900 | 1400 | PN 6 |
| ULYSSE + | P3294 | 800 | 800 | |
| ULYSSE + | P0055 | 900 | 1200 | |
| ULYSSE+ | P3295 | 800 | 1000 | PN 6 |
| ULYSSE+ | P3290 | 800 | 1200 | PN 6 |
| ULYSSE+ | P0049 | 700 | 1200 | PN 6 |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 02/01/2024

| Gamme | Réf. Comm. | Larg. (mm) | Long. (mm) | Option résistance à la glissance |
|---------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| ULYSSE+ | P3291 | 800 | 1000 | PN 6 |
| ULYSSE+ | P3292 | 700 | 900 | PN 6 |
| ULYSSE+ | P3293 | 900 | 900 | PN 6 |
| ULYSSE+ | P3294 | 800 | 800 | PN 6 |
| ULYSSE+ | P3297 | 800 | 800 | PN 6 |
| ULYSSE+ | P3296 | 900 | 900 | PN 6 |
| ULYSSE+ | P0055 | 900 | 1200 | PN 6 |
| ULYSSE+ | P0049 | 700 | 1200 | |
| ULYSSE+ | P0055 | 900 | 1200 | |
| ULYSSE+ | P3290 | 800 | 1200 | |
| ULYSSE+ | P3291 | 800 | 1000 | |
| ULYSSE+ | P3292 | 700 | 900 | |
| ULYSSE+ | P3293 | 900 | 900 | |
| ULYSSE+ | P3295 | 800 | 1000 | |
| ULYSSE+ | P3296 | 900 | 900 | |
| ULYSSE+ | P3297 | 800 | 800 | |

Produits en matériaux émaillés pour collectivités

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 13407; NF EN 14296; NF EN 80; NF D 11-130; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-16

| Gamme | Réf. Comm. | Modèle |
|------------|------------|---------------------|
| CRECHE | P2563 | Cuvette pour bébé |
| MATERNELLE | P0050 | Cuvette pour enfant |
| MATERNELLE | P2564 | Cuvette pour enfant |

Cuvettes de W.C. en céramique sanitaire utilisant moins de 7 litres d'eau

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D 12-101 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12

| Gamme | Réf. Comm. | Modèle | Réf. Réservoir | Sortie |
|---------|------------|---|----------------|-------------|
| ESCUAPE | P0051 | Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| ESCUAPE | P2591 | Sur pied à alimentation | | Horizontale |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 02/01/2024

| Gamme | Réf. Comm. | Modèle | Réf. Réservoir | Sortie |
|------------------|------------|--|----------------|-------------|
| | | indépendante à chasse directe | | |
| HERCULE | E8258 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | E8868 | Horizontale |
| HERCULE | E3004 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| KHEOPS AB | P0989 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| KHEOPS AQUABLADE | P0991 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | P0993 | Horizontale |
| MATURA | P2444 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| MATURA | P0982 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| MATURA | P0983 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| MATURA | P2430 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| MATURA | P2464 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| MATURA | R0030 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| MATURA | R0034 | suspendue à alimentation | | Horizontale |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 02/01/2024

| Gamme | Réf. Comm. | Modèle | Réf. Réservoir | Sortie |
|----------------|------------|--|----------------|-------------|
| | | indépendante à chasse directe | | |
| MATURA | P0222 | Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| NOE | P0136 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| NOE Sans Bride | P0135 | Sur pied à réservoir attenant à chasse directe | P9358 | Horizontale |
| NOEBIS | P0057 | Sur pied à réservoir attenant à chasse directe | P0059 / RV230 | Horizontale |
| NOEBIS | P0112 | Sur pied à réservoir attenant à chasse directe | P0059 | Verticale |
| OKYRIS | P0229 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| OKYRIS | P0239 | Sur pied à réservoir attenant à chasse directe | P0235 | Horizontale |
| OKYRIS Pro | P0248 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| ULYSSE | P2394 | Sur pied à réservoir attenant à chasse directe | P9398 P9298 | HORIZONTALE |
| ULYSSE | P2445 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| ULYSSE | P2399 | Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 02/01/2024

| Gamme | Réf. Comm. | Modèle | Réf. Réservoir | Sortie |
|--------|------------|--|--|-------------|
| ULYSSE | P2385 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | P9398 / P9395 / P9298 / P 9297 / P9207 / P9267 / P9358 | Horizontale |
| ULYSSE | P2386 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | P9398 | Verticale |
| ULYSSE | P0218 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| ULYSSE | P0219 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| ULYSSE | E9043 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| ULYSSE | E9027 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | E9034 | Horizontale |
| ULYSSE | E9085 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |
| ULYSSE | E9028 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | E9034/E8759 | Verticale |
| ULYSSE | E8832 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | E9034 | Horizontale |
| ULYSSE | P0138 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | P0189 | Horizontale |
| ULYSSE | P0158 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | P0189 | Horizontale |
| ULYSSE | P0140 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | P0199 | Horizontale |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 02/01/2024

| Gamme | Réf. Comm. | Modèle | Réf. Réservoir | Sortie |
|----------------------------|------------|--|----------------|-------------|
| ULYSSE + | P0162 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | P0199 | Horizontale |
| ULYSSE + | P0139 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | P0199 | Horizontale |
| ULYSSE + | P0159 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | P0199 | Horizontale |
| ULYSSE SANS BRIDE | P0063 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | E9034 | Horizontale |
| ULYSSE SURELEVE | E8833 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | E9036 | Horizontale |
| ULYSSE SURELEVE SANS BRIDE | P0066 | Sur pied à réservoir attendant à chasse directe | E9034 | Horizontale |
| ULYSSE+ | P0227 | suspendue à alimentation indépendante à chasse directe | | Horizontale |

Réservoirs de chasse équipés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 14055; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-14

| Gamme | Réf. Comm. | Commande | Réf. Mécanisme | Réf. robinet flotteur | Réf. cuvette WC | Réf. Robinet d'arrêt |
|---------------------|------------|----------|-----------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| HERCULE | E8868 | | RR601294 | RR661899 Combiné avec le mécanisme (Flexible) | E8258 | |
| KHEOPS AQUABLADE | P0993 | | RR647901 | RR661940 | P0991 | |
| NOEBIS | P0059 | | NIKIPLAST / NIKI2 | RR661940 | P0057 | |
| NOEBIS | P0059 | | NIKIPLAST / NIKI 2 | NIKIPLAST / NIKI 1 | P0056 / P0057 / P0112 | |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 02/01/2024

| Gamme | Réf. Comm. | Commande | Réf. Mécanisme | Réf. robinet flotteur | Réf. cuvette WC | Réf. Robinet d'arrêt |
|----------|------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| OKYRIS | P0235 | | A2706 | T6901 | P0239 | |
| PERSIA | P9525 | | RR601294 | RR661990 | P2319 | |
| PROSYS | R0154 | SLIM / IPLATE / P100 | VDESC 120 D | AZOR PLUS | | |
| PROSYS | R0096 | KARISMA / SALINA | OLI VDESC OLI 120 PLUS PNEU | OLI AZOR PLUS | | |
| ULYSSE | P9398 | | RR601294 | RR661990 | P2385 E8833 P2386 P2394 | |
| ULYSSE | P9395 | | RR648450 | RR661990 | P2385 P2386 P2394 | |
| ULYSSE | E9034 | | RR601294 | RR661990 | E9027/E9028 | |
| ULYSSE | E9034 | | RR601294 | RR661940 | P0063 / P0066 | |
| ULYSSE | P0189 | | A2706 | T6901 | P0138 | |
| ULYSSE | P0198 | | A2706 | A1264 | P0138 | |
| ULYSSE + | P0199 | | A2706 | T6901 | P0162 / P0140 | |
| ULYSSE 2 | P9297 | | RR645885 | RR661990 | P2394 P2386 P2385 | |
| ULYSSE 2 | P9298 | | RR601294 | RR661990 | P2385 P2394 | |
| ULYSSE 2 | P9298 | | RR601294 | RR661990 | P2385 | |

Bâti-supports

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF D 12-208 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-17

| Gamme | Réf. Comm. | Type d'installation | Réf. Réservoir | Commande |
|--------|------------|---------------------|--|---|
| PROSYS | R0096 | Universel | OLI 120 PLUS / MONTUS C120 / AI103 | IPLATE / P100 / KARISMA / SALINA / COLOUR (E20859), PUNT (E20858), SLIM (E4316), RIA DD, E20858-CP, E20858-00 |
| PROSYS | R0154 | Universel | OLI 120 PLUS / MONTUS C120 / AI103 | IPLATE / P100 / KARISMA / SALINA / COLOUR (E20859), PUNT (E20858), |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 02/01/2024

| Gamme | Réf. Comm. | Type d'installation | Réf. Réservoir | Commande |
|-------|------------|---------------------|----------------|--|
| | | | | SLIM (E4316), RIA DD, E20858-CP, E20858-00 |

PACK

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes: NF EN 997; NF EN 33; NF D12-101; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12; DT017-14; DT017-15

| Gamme | Réf. Comm. | Réf. cuvette WC | Réf. Réservoir | Réf. Abattant | Réf. Bâti. | Réf. Robinet d'arrêt |
|---------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|----------------------|
| HERCULE | E8257 | E8258 | E8868 | E8268 | | |
| HERCULE | E3006 | E8258 | E8868 | P5132 | | |
| HERCULE | E3005 | E3004 | | P5132 | | |
| HERCULE | E3003 | E3004 | | E8268 | | |
| KHEOPS AQUABLADE | P0989 | P0989 | | P0994 | | |
| KHEOPS AQUABLADE | P0992 | P0991 | P0993 | P0994 | | |
| MATURA | R0031 | R0034 | | PICCO / P5132 | | |
| NOE | P9480 | P2385 | P9358 | P5132 | | |
| NOE | P0133 | P0136 | | P5132 | | |
| NOE | P0265 | P0136 | | W3030 | | |
| NOE | P0271 | P0136 | | P5132 | | |
| NOE | P0264 | P2385 | P9358 | W3030 | | |
| NOE Sans Bride | P0132 | P0135 | P9358 | P5132 | | |
| NOEBIS | P0056 | P0057 | P0059 | P0083 | | |
| NOEBIS | W8377 | P0112 | P0059 | P0083 | | |
| NOEBIS | W8377 | P0112 | P0059 | P0083 | | |
| NOEBIS | P0056 | P0057 / RV226 | P0059 / RV230 | P0083 | | |
| OKYRIS | P0231 | P0239 | P0235 | P0236 | | |
| OKYRIS | P0232 | P0239 | P0235 | P0237 | | |
| OKYRIS | P0230 | P0229 / T4523 | | P0237 | | |
| PERSIA | P9640 | P2319 | P9525 | P5045 | | |
| ULYSSE | E9056 | E9027 | E9034 | E1317 | | |
| ULYSSE | P0145 | P0138 | P0189 | E1317 | | |
| ULYSSE | P0147 | P0158 | P0189 | E1317 | | |

Annexe du Certificat

Décision de reconduction PORC du 02/01/2024

| Gamme | Réf. Comm. | Réf. cuvette WC | Réf. Réservoir | Réf. Abattant | Réf. Bâti. | Réf. Robinet d'arrêt |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------|---------------|------------|----------------------|
| ULYSSE | P0201 | P0138 | P0198 | E1317 | | |
| ULYSSE + | P0149 | P0140 | P0199 | E1317 | | |
| ULYSSE + | P0157 | P0162 | P0199 | E1317 | | |
| ULYSSE + | P0146 | P0139 | P0199 | E1317 | | |
| ULYSSE + | P0148 | P0159 | P0199 | E1317 | | |
| ULYSSE 2 | P9462 | P2394 | P9298 | P5045 | | ARCO 00741 |
| ULYSSE SANS BRIDE | P0062 | P0063 | E9034 | E1317 | | |
| ULYSSE SURELEVE | E9057 | E8833 | E9036 | P5045 | | |
| ULYSSE SURELEVE SANS BRIDE | P0064 | P0066 | E9034 | E1317 | | |
| ULYSSE SUSPENDU SANS BRIDE | P0084 | P0067 | | E1317 | | |
| ULYSSE+ | P0228 | P0227 | | P1019 | | |
| ULYSSE+ | P0227 | P0227 / T4522 | | P1006 | | |

Coloris

| Gamme | Réf. Comm. | Gamme de couleur | Usure |
|----------------|------------|------------------|-------|
| BEIGE BAHAMAS | 11 | Brillant Clair | III |
| BLACK MATT | 9998 - V3 | Mat Foncé | |
| BLANC | 01 | Brillant Clair | III |
| BLANC | 01 | Brillant Clair | III |
| EGEE | 90 | Brillant Clair | III |
| GRIS MANHATTAN | 06 | Brillant Clair | III |
| PERGAMON | 27 | Brillant Clair | III |
| ROSE PERLE | 02 | Brillant Clair | III |
| SILK WHITE | 0107 - V1 | Mat Clair | |
| WHITE | 01 | Brillant Clair | III |
| WHITE | 01 | Brillant Clair | III |