Organisme certificateur
Mandaté par AFNOR Certification

Certificat

APPAREILS SANITAIRES

Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification APPAREILS SANITAIRES (NF 017) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **ROCA SANITARIO S.A.**

RAMBLA LLUCH, 2

ES-08850 GAVA (BARCELONA)

Marque commerciale : **ROCA**

le droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction ROCA du 01/03/2024
Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction ROCA du 28/08/2023

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

Ce certificat comporte 7 pages.
Correspondant :
Alexandra GOSSET
Tél. : (33) 01 64 68 82 84

Email : alexandra.gosset@cstb.fr

Par délégation
du Président

Florian RASSE

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 01/03/2024

Lavabos en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14688; NF EN 31; NF D11-201; NF D11-101; NF D14-601; NF D12-210 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Larg. (mm)
ACCESS	A327230	Lavabo suspendu	640
ALOA	3-27865	Vasque	560
ALOA	A327865..0	Lavabo posé sur meuble	560
IBIS	3-20841	Lave-mains	440
JAVA N	3-27863	Lavabo encastré	560
NEXO	A327640	Lavabo posé sur colonne	685
NEXO	A327642	Lavabo posé sur colonne	560
NEXO	A327649	Lavabo posé sur meuble	900
NEXO	A327648	Lavabo posé sur meuble	900
NEXO	A327643	Lave-mains	455
NEXO	A327645	Lave-mains	415
NEXO	A327646	Lave-mains	500
NEXO	A327641	Lavabo posé sur colonne	600
RODEO	3-27866	Vasque encastrée	520
VICTORIA	3-26391	Lavabo posé sur colonne	650
VICTORIA	326392000	Lavabo posé sur colonne	600
VICTORIA	326393000	Lavabo posé sur colonne	560

Bidets en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14528; NF EN 35; NF D 11-107, NF D11-107; ND D14-601

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Susp.
NEXO	A357640	360	565	Non
NEXO	A357645	360	525	Oui
POLO	WM830011Z00001	350	535	Non
VICTORIA	3-51304	350	530	Non
VICTORIA	3-55305	355	545	Oui
VICTORIA	3-55394	355	528	Non

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 01/03/2024

Baignoires en Matériaux Emaillés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14516; NF EN 232; NF D 11-112; NF D14-602; NF D14-603 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-08; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Matériau	Cap.(l)	Larg. (mm)	Long. (mm)	Epais. (mm)
CONTESA	A2358J0000	Acier émaillé	195	700	1700	1,5
CONTESA	A2358J6000	Acier émaillé	195	700	1700	1,5
CONTESA	A2358J7000	Acier émaillé	195	700	1700	1,5
CONTESA	A2358K0000	Acier émaillé	195	700	1700	1,5
CONTESA	A2358K6000	Acier émaillé	195	700	1700	1,5
CONTESA	A2358K7000	Acier émaillé	195	700	1700	1,5
CONTESA	A2359J0000	Acier émaillé	180	700	1600	1,5
CONTESA	A2359J6000	Acier émaillé	180	700	1600	1,5
CONTESA	A2359J7000	Acier émaillé	180	700	1600	1,5
CONTESA	A2359K0000	Acier émaillé	180	700	1600	1,5
CONTESA	A2359K6000	Acier émaillé	180	700	1600	1,5
CONTESA	A2359K7000	Acier émaillé	180	700	1600	1,5
CONTESA	A2360J0000	Acier émaillé	165	700	1500	1,5
CONTESA	A2360J6000	Acier émaillé	165	700	1500	1,5
CONTESA	A2360J7000	Acier émaillé	165	700	1500	1,5
CONTESA	A2360K0000	Acier émaillé	165	700	1500	1,5
CONTESA	A2360K6000	Acier émaillé	165	700	1500	1,5
CONTESA	A2360K7000	Acier émaillé	165	700	1500	1,5
CONTESA	A2361J0000	Acier émaillé	150	700	1400	1,5
CONTESA	A2361J6000	Acier émaillé	150	700	1400	1,5
CONTESA	A2361J7000	Acier émaillé	150	700	1400	1,5
CONTESA	A2361K0000	Acier émaillé	150	700	1400	1,5
CONTESA	A2361K6000	Acier émaillé	150	700	1400	1,5
CONTESA	A2361K7000	Acier émaillé	150	700	1400	1,5
PRINCESS-N	A2202G0000	Acier émaillé	180	750	1700	1,5
PRINCESS-N	A2202G7000	Acier émaillé	180	750	1700	1,5
PRINCESS-N	A2203G0000	Acier émaillé	170	750	1600	1,5
PRINCESS-N	A2204G0000	Acier émaillé	156	750	1500	1,5
PRINCESS-N	A2209G0000	Acier émaillé	191	700	1700	1,5
PRINCESS-N	A2209G6000	Acier émaillé	191	700	1700	1,5

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 01/03/2024

Baignoires en matériaux acryliques

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14516; NF EN 198; NF EN 232; NF EN 263; NF D 11-121 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-08; DT017-10; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Cap.(l)	Masse (kg)	Larg. (mm)	Long. (mm)
NEO GENOVA	A248381	230	20,5	802	1803
NEO GENOVA	A248385	197	19,0	752	1703
NEO GENOVA	A248365	182	18,5	702	1703
NEO GENOVA	A248389	181	18	752	1603
NEO GENOVA	A248369	163	17,5	702	1603
NEO GENOVA	A248375	158	16,5	702	1503
NEO GENOVA	A248378	144	15,5	702	1403

Receveurs de douche en matériaux émaillés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14527; NF EN 251; NF D11-124; NF D14-601et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
ITALIA	A3740HP..00	800	1200	
ITALIA	A3740HR..0	700	1200	
ITALIA	A3740HS..0	800	1000	
ITALIA	A3740HT..0	700	1000	
ITALIA	A3740HU..0	720	900	
ITALIA	A3740HH..0	900	900	
ITALIA	A3740HJ..0	800	800	
ITALIA	A3740HK..0	700	700	
MALTA	A373505	750	1200	
MALTA	A373506	750	1000	
MALTA	A373512	700	1000	
MALTA	A373513	700	1200	
MALTA	A373516	800	1200	
MALTA	A373517	800	1000	
MALTA	A373519	700	900	

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 01/03/2024

Cuvettes de W.C. en céramique sanitaire utilisant moins de 7 litres d'eau

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 997; NF EN 33; NF D 12-101 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Réf. Réservoir	Sortie
ADELE	A342195	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	A341194	Horizontale
DEBBA	3-4299F	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	3-41994	Horizontale
EOS	3-4251C	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	3-4151L	Horizontale
MITOS	A342BK2	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	A341393000 / A341BK5	Horizontale
NEXO	A346640	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
NEXO	A342640	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	A341647 A341646	Horizontale
NILA	17180	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	17552	Horizontale
VICTORIA	3-46303	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
VICTORIA	A342393000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	A341393000	Verticale
VICTORIA	A342392000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	A341393000 / A341BK5	Horizontale

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 01/03/2024

Réservoirs de chasse équipés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14055; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-14

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Réf. Mécanisme	Réf. robinet flotteur	Réf. cuvette WC	Réf. Robinet d'arrêt
ADELE	A341194		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	A342195	
DEBBA	3-41994		ROCA D2DN	ROCA A3Lm	3-4299F	
EOS	3-4151L		D2D ROCA	A3L ROCA	3-4251C	
MITOS	A341BK5		ROCA D2_D	A3Lm ROCA 8-22011	A342392000 / A342BK2	
NEXO	A341647		ROCA D2_D	A3lm ROCA 8-22010	A342640	
NEXO	A341644		ROCA D2_D	A3lm ROCA 8-22010	A342640	
NILA	17552-S		SIAMP OPTIMA 49	SIAMP COMPACT 95L	17180	
VICTORIA	A341393000		ROCA D2_D	A3Lm ROCA 8-22011	A342392000 / A342BK2	

Annexe du Certificat

Décision de reconduction ROCA du 01/03/2024

PACK

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 997; NF EN 33; NF D12-101; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12; DT017-14; DT017-15

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Réf. Abattant	Réf. Bâti.	Réf. Robinet d'arrêt
ALTERNA-PRIMEO	WM820PR1L000DF1	21370		8.9337.0.300.063.1 / U-DINO		
DEBBA	A34P999	3-4299F	3-41994	COMPLEMENTOS SANITARIOS / ROCA / DEBBA / 8019D0..4		
DEBBA	A34P997	3-4299F	3-41994	DEBBA (8019D2..4)		
EOS	A34D518	3-4251C	3-4151L	801512..N		
MITOS	A34P39D	A342BK2	341BK5	MITOS / 801390..N		
SOPHIA	7271901-S	17180	17552 / 17552-S	ELIA		
VICTORIA	A34P395	A342392000	A341393000	ROCA / MITOS VICTORIA		

Coloris

Gamme	Réf. Comm.	Gamme de couleur	Usure
AGUAMAR	23	Brillant Clair	III
BLANC	00	Brillant Clair	III
BLANC	00	Brillant Clair	III
BLANC	Néant		III
BLEU CRETA	25	Brillant Clair	III
PERGAMON	17	Brillant Clair	III
ROSE CAIRO	27	Brillant Clair	III