Organisme certificateur
Mandaté par AFNOR Certification

Certificat

APPAREILS SANITAIRES

Famille de produit : EAU

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification APPAREILS SANITAIRES (NF 017) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **IDEAL STANDARD France**

BATIMENT H - PARC DES REFLETS - 165 AVENUE DU BOIS DE LA PIE

FR-95920 ROISSY CDG

Marque commerciale : **IDEAL STANDARD**

le droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES pour les produits objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction SANF du 13/03/2024
Cette décision se substitue à la décision d'admission / de reconduction SANF du 14/11/2023

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes et éventuellement complétées par les documents techniques, spécifiées en annexes.

Ce certificat comporte 13 pages.
Correspondant :
Alexandra GOSSET
Tél. : (33) 01 64 68 82 84

Email : alexandra.gosset@cstb.fr

Par délégation
du Président

Florian RASSE

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Décision de reconduction SANF du 13/03/2024

Lavabos en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14688; NF EN 31; NF D11-201; NF D11-101; NF D14-601; NF D12-210 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Larg. (mm)
ASTOR	R4206	Lave-mains	400
ASTOR	R1941	Vasque encastrée	550
GEMMA	V1440	Lavabo posé sur colonne	600
GEMMA	V1540	Lavabo posé sur colonne	550
GEMMA	R4112	Vasque encastrée	570
GEMMA	V1340	Lavabo posé sur colonne	650
KHEOPS	P1245	Vasque	560
KHEOPS	P1497	Vasque encastrée	480
KHEOPS	P1496	Vasque encastrée	560
KHEOPS	P1499	Lavabo posé sur colonne	550
KHEOPS	P1500	Lavabo posé sur colonne	600
KHEOPS	P1503	Lave-mains	400
KHEOPS	P1505	Lave-mains	400
PERLE	P1336	Lavabo posé sur colonne	600
PERLE	P1346	Lavabo posé sur colonne	500
PERLE	P1676	Lave-mains	400
PERLE	P1457	Vasque	540
SAN REMO	E7470	Lavabo posé sur colonne	650
SAN REMO	E7460	Lavabo posé sur colonne	600
SAN REMO	E7450	Lavabo posé sur colonne	550
SAN REMO	E7420	Lave-mains	450
SAN REMO	E7480	Lavabo posé sur colonne	700
SAN REMO	E7460	Lavabo posé sur colonne	600

Bidets en céramique sanitaire

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14528; NF EN 35; NF D 11-107, NF D11-107; ND D14-601

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Susp.
GEMMA	V4140	365	530	Non
GEMMA	V4920	564361	564	Oui
KHEOPS	P2500	355	570	Non
KHEOPS	J5197	360	550	Oui
KHEOPS	J5197MA	360	550	Oui

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANF du 13/03/2024

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Susp.
PERLE	P2126	355	550	Non
SAN REMO	R3703	360	560	Oui

Baignoires en matériaux acryliques

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14516; NF EN 198; NF EN 232; NF EN 263; NF D 11-121 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-08; DT017-10; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Cap.(l)	Masse (kg)	Larg. (mm)	Long. (mm)
APHRODITE	604	200	23	800	1800
CLEO	P7429	230	25	1500	1500
ELLIPSE	P1180	165	21	750	1700
ELLIPSE	P1182	180	24	800	1800
FIRST	T9090	142	17	700	1500
FIRST	T9091	169	19	750	1600
FIRST	T9092	163	19	700	1700
FIRST	T9092	163	19	700	1700
FIRST	T9094	200	22	800	1800
GEMMA	209	165	19	700	1700
GEMMA	255	155	17,5	700	1600
GEMMA	76	150	16	700	1500
GEMMA	Néant	130	15	700	1400
I LIFE	R0444	190	16,5	700	1500
I LIFE	R0445	205	16,5	700	1600
I LIFE	R0446	220	16,5	700	1700
I LIFE	R0447	230	16,5	750	1700
I LIFE	R0448	270	16,5	800	1700
I LIFE	R0449	220	23,3	800	1800
I LIFE	R0450	205	20,7	750	1700
I LIFE	R0451	210	22,6	800	1800
I LIFE	R0452	300	26,6	900	1900
I LIFE	R0453	250	24,5	1400	1400
I LIFE	R0455	230	21,8	900	1600
I LIFE	R0456	230	21,8	900	1600
KHEOPS	P1018			1400	1400
KHEOPS	J4805	176	21	700	1700
KHEOPS	J4803	150	19	700	1500
KHEOPS	J4802	140	16	700	1400
KHEOPS	J4804	165	20	700	1600

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANF du 13/03/2024

Gamme	Réf. Comm.	Cap.(l)	Masse (kg)	Larg. (mm)	Long. (mm)
KHEOPS	J4806	180	22	750	1700
MANGO	R2011	170	21	750	1700
PLAYA	J4775	180	22	800	1800
PLAYA	J4777	214	26	1400	1400
PRAXIS	457	190	21	800	1700
PRAXIS	452	180	20	750	1700
PRAXIS	423	175	19	700	1700
PRAXIS	424	170	18	700	1600
PRAXIS	427	155	17	700	1500
PRAXIS	448	150	16	700	1400
PRAXIS	444	125	14	700	1300
PRAXIS	449	100	13	700	1200
PRAXIS	445	80	11	700	1050

Receveurs de douche en matériaux acryliques

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14527; NF EN 251; NF EN 249; NF EN 263 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-10; DT017-21

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
ULTRA FLAT	K5172	800	800	
ULTRA FLAT	K5173	900	900	
ULTRA FLAT	K5174	1000	1000	
ULTRA FLAT	K5180	800	1000	
ULTRA FLAT	K5182	800	1200	
ULTRA FLAT	K5187	800	1600	
ULTRA FLAT	K5189	800	1700	
ULTRA FLAT	K1938	700	1700	
ULTRA FLAT	K1934	700	900	
ULTRA FLAT	K1935	700	1000	
ULTRA FLAT	K1936	700	1200	
ULTRA FLAT	K1937	700	1400	
ULTRA FLAT	K5178	800	900	
ULTRA FLAT	K5183	900	1200	
ULTRA FLAT	K5186	900	1400	
ULTRA FLAT	K5188	900	1600	
ULTRA FLAT	K5191	800	1800	
ULTRA FLAT NEW	T4465	700	700	
ULTRA FLAT NEW	R0420	800	800	

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANF du 13/03/2024

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
ULTRA FLAT NEW	T4466	800	800	
ULTRA FLAT NEW	R0421	900	900	
ULTRA FLAT NEW	T4467	900	900	
ULTRA FLAT NEW	R0422	800	1000	
ULTRA FLAT NEW	T4468	800	1000	
ULTRA FLAT NEW	R0423	800	1200	
ULTRA FLAT NEW	T4469	800	1200	
ULTRA FLAT NEW	R0424	800	1400	
ULTRA FLAT NEW	T4470	800	1400	
ULTRA FLAT NEW	R0425	800	1600	
ULTRA FLAT NEW	T4471	800	1600	
ULTRA FLAT NEW	R0426	800	1700	
ULTRA FLAT NEW	T4472	800	1700	
ULTRA FLAT NEW	T4473	800	1800	
ULTRA FLAT NEW	T4474	700	900	
ULTRA FLAT NEW	T4475	700	1000	
ULTRA FLAT NEW	T4476	700	1200	
ULTRA FLAT NEW	T4477	700	1400	
ULTRA FLAT NEW	T4478	700	1600	
ULTRA FLAT NEW	T4479	700	1700	
ULTRA FLAT NEW	T4480	750	900	
ULTRA FLAT NEW	T4481	800	900	
ULTRA FLAT NEW	T4482	900	1000	
ULTRA FLAT NEW	T4483	900	1200	
ULTRA FLAT NEW	T4484	900	1400	
ULTRA FLAT NEW	T4485	900	1600	
ULTRA FLAT NEW	T4486	900	1700	
ULTRA FLAT NEW	T4487	900	1800	
ULTRA FLAT NEW	T4488	1000	1000	
ULTRA FLAT NEW	T4489	1000	1200	
ULTRA FLAT NEW	T4490	1000	1400	
ULTRA FLAT NEW	T4491	800	800	
ULTRA FLAT NEW	T4492	900	900	

Receveurs de douche en matériaux émaillés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14527; NF EN 251; NF D11-124; NF D14-601et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-21

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANF du 13/03/2024

Gamme	Réf. Comm.	Larg. (mm)	Long. (mm)	Option résistance à la glissance
DESIGN	J0228	800	1200	

Cuvettes de W.C. en céramique sanitaire utilisant moins de 7 litres d'eau

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 997; NF EN 33; NF D 12-101 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Réf. Réservoir	Sortie
ASTOR	R1904	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	P4978-P4979-R1905	Horizontale
ASTOR	R0348	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
ASTOR	RV226	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	P0059 / RV230	Horizontale
CONNECT	E7117	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	E7971	Horizontale
CONNECT	E7116	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
CONNECT	E8018	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
CONNECT	E8018	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
CONTOUR 21	V3404	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
GEMMA	V3256	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	V6346 V6446	Horizontale

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANF du 13/03/2024

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Réf. Réservoir	Sortie
GEMMA	V3906	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
GEMMA	V3257	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	V6346 V6446	Verticale
I LIFE A	T4522	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
I LIFE A	T4523	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
I LIFE A	T5202	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
IDEALSOFT	E7850	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
IDEALSOFT	E8023	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	E7971	Horizontale
IDEALSTYLE	E9157	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	R0067	Horizontale
KHEOPS	P2317	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
KHEOPS	P2319	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	P9453 P9525	Horizontale
KHEOPS	P2318	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	P9453	Verticale
KHEOPS	P2415	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANF du 13/03/2024

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Réf. Réservoir	Sortie
KHEOPS	P2422	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		
KHEOPS	P2314	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	P9481/P9381	Horizontale
KHEOPS	P2315	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	P9481/P9381	Verticale
KHEOPS	P2424	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	R3601	Horizontale
KHEOPS	R9500	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	R3601	Horizontale
KHEOPS	J5195	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
KHEOPS	J5195MA	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
KHEOPS	T3283	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	T4276	Horizontale
KHEOPS	T3022	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	T4276	Horizontale
KHEOPS	T3122	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
PLAN	G0602	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	G0635	VERTICALE
SAN REMO	R3423	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	R3601 R3681	HORIZONTALE
SAN REMO	R3441	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	R3601 R3681 R3600	VERTICALE

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANF du 13/03/2024

Gamme	Réf. Comm.	Modèle	Réf. Réservoir	Sortie
SAN REMO	R3421	Sur pied à alimentation indépendante à chasse directe		HORIZONTALE
SAN REMO	R3403	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		
SAN REMO	R3402	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
SAN REMO	R3411	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	R3601	Horizontale
SAN REMO	G6402	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	G6434	VERTICALE
SIMPLICITY	E8755	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	E9034/E8759	Verticale
SPACE	G0401	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	RO566	Horizontale
TESI	T0087	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	T3567	Horizontale
TESI	T0079	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale
TESI	T3545	suspendue à alimentation indépendante à chasse directe		Horizontale

Réservoirs de chasse équipés

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 14055; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-14

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANF du 13/03/2024

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Réf. Mécanisme	Réf. robinet flotteur	Réf. cuvette WC	Réf. Robinet d'arrêt
ASTOR	R1905		RR601295	RR661990	R1904	
ASTOR	RV230		NIKIPLAST / NIKI 2	NIKIPLAST / NIKI 1	P0056 / P0057 / P0112	
CONNECT	E7971		RR601293	RR661990	E7117 E8023	
EUROPA	C5172		PORCHER RR601292	PORCHER RR661895	C5162	
GEMMA	V6446		RR601293	RR601990	V3256	
GEMMA	V6346		RR601291	RR661990	V3257	
IDEALSTYLE	R0067		RR647901	RR661940	E9157	
KHEOPS	P9453		RR601294	RR661990	P2319 P2318	
KHEOPS	P9481		RR601294	RR661990	P2314 P2315	
KHEOPS	P9381		RR601294	RR661940	P2314/P2315	
KHEOPS	J5190		RR601295	RR661990	J4935	
KHEOPS+	T4276		RR601295	RR661899	T3283	
PERLE	P9358		RR601294	RR661990	P2311/P2385	
PLAN	G0635		IDEAL STANDARD RR601295	IDEAL STANDARD RR661840	G0602	
PLAYA	J4922		RR601295	RR661990	J4935	
PROSYS	R0154	SLIM / IPLATE / P100	VDESC 120 D	AZOR PLUS		
PROSYS	R0096	KARISMA / SALINA	OLI VDESC OLI 120 PLUS PNEU	OLI AZOR PLUS		
PROSYS ECO FRAME	R042767	RIA DD + P100 (OLEAS M2 + RIA DD + P100 (OLEAS M2 + OLEAS M3)	VDD300 / VDESLGIADADD	OLI AZOR PLUS		
SAN REMO	R3601		RR601292	RR661990	R3423 R3441R3411	
SAN REMO	R3681		RR601291	RR661990	R3423 R3441	
SAN REMO	G6434		IDEAL STANDARD RR601295	IDEAL STANDARD RR661840	G6402	
SIMPLICITY	E8759		RR601294	RR661990	E9027/E9028	
SPACE	R0566		NIKI2	NIKI1	G0401	
TESI	T3567		RR647901	RR661899	T0087	

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANF du 13/03/2024

Gamme	Réf. Comm.	Commande	Réf. Mécanisme	Réf. robinet flotteur	Réf. cuvette WC	Réf. Robinet d'arrêt
ULYSSE	E9036		RR661294	RR661990	E8833	

Bâti-supports

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF D 12-208 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-17

Gamme	Réf. Comm.	Type d'installation	Réf. Réservoir	Commande
IDEALSYSTEM	W3719	Autoportant	34 2406 00 (RESERVOIR 537)	537 / 537 PC1 ISI / 537 PC2 ISI
PROSYS	R0096	Universel	OLI 120 PLUS / MONTUS C120 / AI103	IPLATE / P100 / KARISMA / SALINA / COLOUR (E20859), PUNT (E20858), SLIM (E4316), RIA DD, E20858-CP, E20858-00
PROSYS	R0154	Universel	OLI 120 PLUS / MONTUS C120 / AI103	IPLATE / P100 / KARISMA / SALINA / COLOUR (E20859), PUNT (E20858), SLIM (E4316), RIA DD, E20858-CP, E20858-00
PROSYS ECO FRAME	R042767	Autoportant	QUADRA PLUS / PROSYS ECO FRAME (R042767)	RIA DD + P100 (OLEAS M2 + OLEAS M3)

PACK

Ces produits possèdent les caractéristiques minimales définies dans la/les normes:NF EN 997; NF EN 33; NF D12-101; NF D 12-203; NF D14-601 et dans le(s) document(s) technique(s) : DT017-12; DT017-14; DT017-15

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Réf. Abattant	Réf. Bâti.	Réf. Robinet d'arrêt
ASTOR	R1901	R1904	R1905	W3026		ARCO Ref 00741

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANF du 13/03/2024

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Réf. Abattant	Réf. Bâti.	Réf. Robinet d'arrêt
ASTOR	R1912	E8833	P9398	PICCO - W3026		
ASTOR	R0346	P0057 / RV226	P0059 / RV230	P0083		
ASTOR	R0348	R0348		P0083		
CONNECT	E7154	E7117	E7971	E7128		ARCO 00741
CONNECT	E7196	E7176		E7127		
IDEAL SOFT	R3485MA	E7116	9885014	IDEAL SOFT	SAS W780	
IDEALSOFT	R3465MA	E8023	E7971	E8067		ARCO 00741
IDEALSTYLE	R0060	E9157	R0067	W3030		
KHEOPS	P9473	P2319	P9453	P5111		
KHEOPS	P9477	P2314	P9481	P5111		
KHEOPS	P9478	P2315	P9481	P5111		
KHEOPS	P9377	P2314	P9381	P5111		
KHEOPS	P9378	P2315	P9381	P5111		
KHEOPS	P9454	R3411/P2424	R3601	R3913/P2426		
KHEOPS	P9455	R9500	R3601	R3919		ARCO
KHEOPS	J5199	J4935	J4922	W?		
KHEOPS	T3309	P2315	P9381	W3026		
KHEOPS	T3308	P2314	P9381	W3026		
KHEOPS	T3110	T3022	T4276	T6793 SANIPLAST TEMPO		
KHEOPS	T3124	T3122		KHEOPS/ TEMPO / T3793 / FREIN DE CHUTE		
KHEOPS	T3123	T3122		TEMPO / T6792		
KHEOPS DESIGN	J5200	J5189	J5190	J5192		
KHEOPS DESIGN	J5201	J5189	J5190			
KHEOPS+	T3304	T3283	T4276	T6792		
KHEOPS+	T3305	T3283	T4276	T6793		
OCEANE IDEAL PLUS	P4422MA	P4406MA	P4407MA	P4429		
OCEANE IDEAL PLUS	P4421MA	P4405MA	P4407MA	P4429		
SAN REMO	R3407	R3423	R3601	R3916		

Annexe du Certificat

Décision de reconduction SANF du 13/03/2024

Gamme	Réf. Comm.	Réf. cuvette WC	Réf. Réservoir	Réf. Abattant	Réf. Bâti.	Réf. Robinet d'arrêt
SAN REMO	R3442	R3423	R3600	R3916		
SAN REMO	R3408	R3441	R3601	R3916		
SAN REMO	R3429	R3441	R3600	R3916		
SAN REMO + CARENE	R3497	R3411/P2424	R3601	R3913/P2426		
SPACE	R0565	G0401	R0566	W8350		
TESI	T0336	T0087	T3567	TESI II / T3527 / SOFT CLOSE		
TESI	T3546	T0079		TESI II / T3527 / SOFT CLOSE		
TESI	T3546	T0079		T3527		

Coloris

Gamme	Réf. Comm.	Gamme de couleur	Usure
BLACK MATT	9998 - V3	Mat Foncé	
BLANC	01	Brillant Clair	III
EGEE	90	Brillant Clair	III
GRIS PERLE	06	Brillant Clair	III
PERGAMON	27	Brillant Clair	III
ROSE PERLE	02	Brillant Clair	III
SILK WHITE	0107 - V1	Mat Clair	
VISON	11	Brillant Clair	III