

Certificat

Profils plaxés

Baies, portes, vérandas et accessoires

Le CSTB atteste que les produits mentionnés dans ce certificat sont conformes aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB « Profils Revêtus » (QB33) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

la société DECEUNINCK POLAND SP. Z.O.O.
JASIN, UL. POZNANSKA 34
PL-62020 SWARZEDZ

usine : DECEUNINCK POLAND SP.Z.O.O.
PL-62020 SWARZEDZ

le droit d'usage de la marque QB « Profils Revêtus » pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



626A

Décision d'extension n° 1212-626A du 15 janvier 2024

Cette décision se substitue à la décision d'extension n° 1187-626A du 12 janvier 2023

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <https://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES


- > Résistance au vieillissement
- > Tenue des couleurs
- > Résistance à l'usage

Ce certificat comporte 4 pages.

Correspondant :

Direction Baies et Vitrages
QB33@cstb.fr

Par délégation
du Président



Florian RASSE

Certificate

Laminated profiles

Windows, doors, verandas and accessories

CSTB hereby certifies that the above-mentioned products comply with the characteristics described in the certification referential QB "Covered Profiles" (QB33) in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this referential.

By virtue of the present decision, CSTB grants :

the company DECEUNINCK POLAND SP. Z.O.O.
JASIN, UL. POZNANSKA 34
PL-62020 SWARZEDZ

plant : DECEUNINCK POLAND SP. Z.O.O.
PL-62020 SWARZEDZ

the right to use the QB mark "Covered Profiles" for the products concerned by this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned referential.



626A

Decision of extension no. 1212-626A dated 15 January 2024

This decision takes the place of the decision of extension no. 1187-626A dated 12 January 2023

This valid certificate may be checked on the following web site <https://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

- >Weathering resistance
- >Color retaining
- >Usage resistance

This certificate includes 4 pages.

Contact :

Windows and Glazing Department
QB33@cstb.fr

For CSTB
On behalf of the President



Florian RASSE

Décision d'extension n° 1212-626A du 15 janvier 2024
Decision of extension no. 1212-626A dated 15 January 2024

DOCUMENTS TECHNIQUES D'APPLICATION (fenêtres) / TECHNICAL APPLICATION DOCUMENTS (windows)

Plateforme Zendow (6/16-2298)
Islide#Neo (6/15-2281)
Arcade (6/12-2088)
TRYBA T70 (6/13-2135)
TRYBA T84 (6/14-2226)
TRYBA T81 (6/21-2423)
Elegant Infinity # Infinity Thermofibra (6/23-2440)

AVIS TECHNIQUES (coffres de volet roulant) / TECHNICAL APPRAISALS (roller shutter box)

Storbox 2.0 (6/16-2309)
Eclipse Oxxo (6/14-2186)
Eclipse Lapeyre (6/14-2187)

Des restrictions de plaxage des profilés peuvent s'appliquer. Celles-ci sont précisées dans le(les) DTA / Avis Technique(s) / Some profiles laminating restrictions may be applied. These are described in the DTA / Technical Appraisals.

CODES DES MATIÈRES SUPPORTS / MATERIAL CODES

93, 111, 114, 263, 265, 279, 280, 294, 296, 297, 340, 365, 416, 417, 431, 451, 22px, 37px, 43px, 45px, 63px, 76px, 83px, 114px, 121px, 132px, 147px

GROUPES DE TEINTES / SHADES GROUPS		Systèmes adhésifs / Adhesive systems			
Films / Foils		16205-16104	16210-17115	16210-19124	17213-16104
DECEUNINCK Hooglede Gits (642D)	DLF	bois (wood), foncées (dark)	bois (wood), foncées (dark)	bois (wood), foncées (dark)	-
KONRAD HORNSCHUCH Weissbach (605P)	SKAI COOL COLORS TP50	bois (wood), foncées (dark), Alux, Metbrush	bois (wood), foncées (dark), Alux	bois (wood), foncées (dark), Alux, Metbrush	-
	SKAI COOL COLORS TP60	bois (wood), claires (light)	bois (wood)	bois (wood), claires (light)	-
	SKAI COOL COLORS +	foncées (dark)	foncées (dark)	foncées (dark)	-
	SKAI WOODEC	bois (wood)	bois (wood)	bois (wood)	-
RENOLIT Worms (600P)	EXOFOL MX	bois (wood), foncées (dark)	bois (wood), foncées (dark)	bois (wood), foncées (dark)	-
RENOLIT Cramlington (609P)	EXOFOL PX	claires (light), foncées (dark)	claires (light), foncées (dark)	claires (light), foncées (dark)	-
	EXOFOL FX	foncées (dark)	foncées (dark), métalliques (metallic)	métalliques (metallic)	claires (light), foncées (dark)

Décision d'extension n° 1212-626A du 15 janvier 2024
Decision of extension no. 1212-626A dated 15 January 2024

GROUPES DE TEINTES / SHADES GROUPS		Systèmes adhésifs / Adhesive systems	
Films / Foils		17215-19124	21229-16104
DECEUNINCK Hooglede Gits (642D)	DLF	bois (wood)	bois (wood), foncées (dark)
KONRAD HORNSCHUCH Weissbach (605P)	SKAI COOL COLORS TP50	Metbrush	bois (wood), foncées (dark), Alux, Metbrush
	SKAI COOL COLORS TP60	claires (light)	bois (wood), claires (light)
	SKAI COOL COLORS +	-	foncées (dark)
	SKAI WOODEC	-	bois (wood)
RENOLIT Worms (600P)	EXOFOL MX	bois (wood)	bois (wood), foncées (dark)
RENOLIT Cramlington (609P)	EXOFOL PX	claires (light)	claires (light), foncées (dark)
	EXOFOL FX	-	foncées (dark)