

# Certificat

## Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs

### Murs composites sans isolant

## MCI<sup>1</sup> (murs à coffrage intégré)

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

#### La société **PREFA DU LEMAN**

**Allée des Charbonniers - ZA des Charbonniers  
74160 FEIGERES - France**

#### Usine **PREFA DU LEMAN - 74160 FEIGERES - FRANCE**

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision d'admission n°02-0001-338-964 du 15 novembre 2019**

**Décision de reconduction n°02-0003-338-964 du 31 janvier 2024**

**Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°02-0002-338-964 du 31 mars 2020**

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

### > Selon les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

-Durabilité : classe d'exposition

### > Avec un niveau plus exigeant que les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

- Résistance garantie à la compression du béton  $f_{ck}$  en MPa
- Épaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs

### > Autres caractéristiques :

- Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n°3.2/18-982\_V2


**Ce certificat comporte 2 pages.**

**Correspondant :**

Contacts-NF548@cstb.fr

01 64 68 83 38

Par déléation  
du Président



Florian RASSE

## CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

**Annexe 1 du Certificat**

**Décision n°02-0003-338-964 du 31 janvier 2024**

Tableau des murs composites sans isolant certifiés

Dénomination commerciale	Epaisseur des parois en mm	$f_{ck}$ (MPa)	Durabilité : classes d'exposition
MCI <sup>1</sup> (murs à coffrage intégré)	50 à 70	B1 : C40/50	XC1 à XC4 - XF1